



Praha 28. 2. 2013

2

**Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
v České republice v letech 2007–2011**

(data: Česká správa sociálního zabezpečení)

*Terminated cases of incapacity for work for disease or injury
in the Czech Republic during 2007–2011*

(data: Czech Social Security Administration)

Souhrn

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v období 2007–2011 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. V tomto období došlo k razantnímu poklesu počtu ukončených případů pracovní neschopnosti, zejména díky legislativním změnám v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Summary

This Topical Information presents a survey of terminated cases of incapacity for work for disease or injury between years 2007–2011 classified by causes (diagnoses ICD-10), gender and age. The number of terminated cases of incapacity for work for disease or injury noticeably decreased in this period. The main reason was legislative changes in payment of health insurance. Data are taken from Czech Social Security Administration.

Zdrojem dat pro Informační systém Pracovní neschopnost vedený ÚZIS ČR jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato data byla získávána na základě tiskopisu „Potvrzení pracovní neschopnosti“, respektive „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ vypisovaného lékařem od roku 2009. Statistika pracovní neschopnosti (PN) zachycuje veškerá onemocnění a úrazy, které zapříčinily alespoň jednodenní pracovní neschopnost u nemocensky pojištěných osob ukončenou v daném roce. Nezahrnuje tedy onemocnění a úrazy, u nichž pracovní neschopnost přesahovala do dalšího roku, ani ty případy, kdy nebylo vystaveno Potvrzení pracovní neschopnosti či Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

Kromě statistiky ukončených případů pracovní neschopnosti z údajů ČSSZ je Českým statistickým úřadem (ČSU) vedena statistika nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, vycházející ze státního statistického výkazu „Nem Úr 1-02“ vyplňovaného zaměstnavatelskými subjekty nad 25 zaměstnanců/pojištěnců. Údaje za podniky s menším počtem zaměstnanců a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou čerpány z České správy sociálního zabezpečení. Statistika hlášených případů PN je zveřejněna na webových stránkách [Českého statistického úřadu](#).

V roce 2009 došlo k ukončení trendu rychlého poklesu ukončených případů pracovní neschopnosti, který započal v roce 2007 v souvislosti s legislativními změnami v nemocenském pojištění. Nejvíce se do vývoje pracovní neschopnosti promítly úpravy ve stanovování výše dávek nemocenského pojištění. Stávající právní úprava platná v roce 2011 je následující:

- Po dobu prvních 21 kalendářních dnů PN zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu podle zákoníku práce, a to za pracovní dny od 4. pracovního dne (při karanténě od 1. dne) PN.
- Od 22. kalendářního dne do konce trvání PN je vypláceno nemocenské (dávka nemocenského pojištění). Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Také v metodice vykazování a čerpání nemocenské a sběru dat a jejich zpracování Českou správou sociálního zabezpečení se projevil vlivem změny zákona o nemocenském pojištění některé odlišnosti oproti dosavadní praxi. Při takto výrazných změnách v metodice a systému je vhodnější srovnávání spíše nápočtových ukazatelů nežli absolutních hodnot meziročních rozdílů.

V období 2007 až 2011 došlo k poklesu ukončených případů pracovní neschopnosti na méně než polovinu z 2,81 miliónu na 1,35. Díky výše zmíněným změnám byl pokles nejrazantnější v roce 2009, o 1,1 miliónu na 1,48 miliónu případů. Oproti tomu délka trvání jednoho případu PN se ve sledovaném období prodloužila z 34,6 na 44,7 dnů. Nejdelší trvání jednoho případu bylo zaznamenáno v roce 2009, a to 48,4 dne (podrobněji viz Tab.1). Tento nárůst lze vysvětlit úbytkem krátkodobých případů PN.

Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti v celém období byly nemoci dýchací soustavy, podíl na všech příčinách PN se pohybuje mezi 31 a 42 %. Průměrné trvání pracovní neschopnosti zapříčiněné nemocemi dýchací soustavy pokleslo z 16,7 (rok 2007) na 16,3 dní (2011), což je nejkratší doba ze všech skupin onemocnění. V celkovém počtu prostonaných dnů v pracovní neschopnosti klesl jejich podíl z 19,7 % v roce 2007 na 12,9 % v roce 2011.

U druhé nejčastější příčiny případů PN, nemocí svalové a kosterní soustavy, byl podíl na všech případech PN ve sledovaném období kolem 19 %. V celkovém počtu prostonaných dnů v pracovní neschopnosti dosahují nemoci svalové a kosterní soustavy dlouhodobě prvenství a v roce 2011 jejich podíl na počtu prostonaných dnů činil 28,4 %, což znamená nárůst o 0,7 % oproti roku 2007.

Třetí nejčastější skupinou příčin PN (mezi 11 a 13,1 %) byly poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin. Pracovní neschopnost způsobená těmito okolnostmi trvala v roce 2007 průměrně 44,7 dní, avšak v roce 2011 už 53,8 dní. Podíl dnů prostonaných v pracovní neschopnosti pro poranění a otravy vzrostl mezi lety 2007 a 2011 ze 14,3 na 15 % všech prostonaných dnů, v roce 2009 poprvé předčil počet dnů prostonaných pro nemoci dýchací soustavy, což trvalo i v letech následujících.

Poměrně významný objem všech prostonaných dnů byl způsoben příčinami spadajícími do XXI. Kapitoly MKN-10: Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami. Tyto důvody pracovní neschopnosti se vyskytovaly desetkrát častěji u žen než u mužů, což pozorujeme v celém období. Nejčastěji se jednalo o dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím.

Rozdíly v nemocnosti mužů a žen (v počtech případů PN na 100 000 pojištěnců) se již od roku 2007 projevují především v těchto kapitolách MKN-10: Novotvary, nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy duševní a poruchy chování, nemoci močové a pohlavní soustavy a faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami.

Ve všech těchto kapitolách tvořily ženy více než 60 % případů pracovní neschopnosti. Mezi příčiny, pro které byli v PN výrazně častěji muži než ženy (60 % případů připadající na muže a více), jsou poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin, v letech 2009 a 2010 také nemoci oběhové soustavy. Výše uvedené rozložení mimo jiné souvisí se strukturou zaměstnanosti dle pohlaví, zejména se to týká poranění a následků vnějších příčin.

Pokud se zaměříme na základní údaje o PN z hlediska věkových skupin, můžeme pozorovat v údajích o průměrném denním stavu práce neschopných trend, kdy nejvíce práce neschopných je v nejmladších věkových kategoriích (do 19 a 20–24 let), následně se s věkem tato hodnota snižuje, a to až do věku 35–39 let. Poté dochází k dalšímu nárůstu s druhým vrcholem ve věkové kategorii 55–59 let. Ve vyšších věkových skupinách pak dochází opět k rychlému poklesu. Další dobře pozorovatelný trend ve sledovaném období je prodlužování průměrného trvání jednoho případu PN s věkem. Tento nárůst se až do roku 2009 zastavoval ve věkové kategorii 55–59 let, od roku 2010 v kategorii 60–64 let.

V nejmladších věkových skupinách tvoří přibližně polovinu příčin PN nemoci dýchací soustavy. Tento podíl klesl oproti roku 2007 z 50,5 na 45,3 % v roce 2011. S rostoucím věkem se jako další častá příčina PN objevují také nemoci svalové a kosterní soustavy, v roce 2011 jsou ve věkové kategorii 55–59 a 60–64 dokonce častější, než nemoci dýchací soustavy. Ve věku od 25 do 34 let jsou u žen poměrně častým důvodem PN těhotenství, porod a šestinedělí a faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zejména dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím). Poměrně významný je také nárůst počtu PN z důvodu nemocí oběhové soustavy, který můžeme pozorovat se zvyšujícím se věkem osob.


Z hlediska územního členění dle sídla zaměstnavatele se v letech 2007–2011 mezi kraji s největším počtem případů PN na 100tis. pojištěných nejčastěji objevují kraje Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Liberecký. Liberecký kraj společně s Olomouckým najdeme nejvíce i v čele hodnocení dle největšího průměrného denního stavu osob v PN na 100tis. pojištěných. Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu PN ve dnech je dlouhodobě ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nejnižší počet případů PN na 100 tisíc pojištěnců a nejkratší průměrné trvání jednoho případu PN pozorujeme v celém období vždy v Hl. městě Praze. Podrobné údaje za kraje viz Tab.3.

Zpracoval: Bc. Jan Jann


Tab.1: Vývoj základních ukazatelů PN, 2007–2011

Rok	Počet ukončených případů PN	Počet prostonaných dnů	Počet případů na 100 000 pojištěnců	Průměrné trvání 1 případu ve dnech	Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců
	muži				
2007	1 430 309	47 111 944	58 737	32,9	5 301
2008	1 277 823	46 712 796	52 720	36,6	5 266
2009	731 568	33 987 300	32 745	46,5	4 168
2010	669 600	29 881 728	29 971	44,6	3 664
2011	652 005	28 296 591	30 349	43,4	3 609
index 2011/2007	46	60	52	132	68
	ženy				
2007	1 376 514	49 923 342	63 671	36,3	6 327
2008	1 267 914	51 169 583	59 010	40,4	6 507
2009	751 733	37 778 981	37 233	50,3	5 126
2010	694 890	32 795 241	33 459	47,2	4 326
2011	693 701	31 899 867	33 623	46,0	4 236
index 2011/2007	50	64	53	127	67
	celkem				
2007	2 806 823	97 035 286	61 057	34,6	5 783
2008	2 545 737	97 882 379	55 676	38,4	5 849
2009	1 483 301	71 766 281	34 875	48,4	4 623
2010	1 364 490	62 676 969	31 652	45,9	3 983
2011	1 345 706	60 196 458	31 953	44,7	3 916
index 2011/2007	48	62	52	129	68

Graf 1: Vývoj průměrné délky a počtu ukončených případů PN v letech 2000–2011



Graf 2: Struktura počtu ukončených případů PN podle kapitol MKN-10, 2007–2011



Tab.2: Vývoj základních ukazatelů PN podle kapitol MKN-10 a pohlaví mezi roky 2007 a 2011

Kapitola MKN-10	Počet ukončených případů PN			Počet prostonaných dnů			Počet případů na 100 000 pojištěnců			Průměrné trvání 1 případu ve dnech			Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců		
	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007
	muži														
Některé infekč. a parazit. nemoci	40 009	20 751	52	723 312	402 577	56	1 643	966	59	18,1	19,4	107	81	51	63
Novotvary	11 626	8 518	73	1 255 696	1 195 380	95	477	396	83	108,0	140,3	130	141	152	108
Nemoci krve, krvetvorných org. a někt. poruchy mech. imunity	691	461	67	58 918	44 288	75	28	21	75	85,3	96,1	113	7	6	86
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	4 853	3 252	67	373 283	266 033	71	199	151	76	76,9	81,8	106	42	34	81
Poruchy duševní a por. chování	18 262	12 344	68	1 185 782	1 028 567	87	750	575	77	64,9	83,3	128	133	131	98
Nemoci nervové soustavy	13 813	8 685	63	908 989	739 370	81	567	404	71	65,8	85,1	129	102	94	92
Nemoci oka a očních adnex	11 622	4 313	37	352 775	171 932	49	477	201	42	30,4	39,9	131	40	22	55
Nem. ucha a bradav. výběžku	7 495	3 273	44	189 718	92 385	49	308	152	49	25,3	28,2	111	21	12	57
Nemoci oběhové soustavy	47 594	26 862	56	3 569 643	2 483 094	70	1 954	1 250	64	75,0	92,4	123	402	317	79
Nemoci dýchací soustavy	577 193	223 576	39	9 238 506	3 603 237	39	23 703	10 407	44	16,0	16,1	101	1 039	460	44
Nemoci trávicí soustavy	98 485	48 353	49	2 693 237	1 544 502	57	4 044	2 251	56	27,3	31,9	117	303	197	65
Nem. kůže a podkožního vaziva	27 504	12 061	44	807 687	401 860	50	1 129	561	50	29,4	33,3	113	91	51	56
Nem. svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	289 330	133 693	46	13 962 967	8 959 223	64	11 882	6 223	52	48,3	67,0	139	1 571	1 143	73
Nem. močové a pohlavní soust.	22 739	12 047	53	793 178	457 351	58	934	561	60	34,9	38,0	109	89	58	65
Těhotenství, porod a šestinedělí	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality	61	212	348	5 099	17 425	342	3	10	333	83,6	82,2	98	1	2	200
Příznaky, znaky a abnorm. klin. a lab. nálezy nezařazené jinde	33 752	16 252	48	1 134 672	691 330	61	1 386	756	55	33,6	42,5	126	128	88	69
Poranění, otr. aj. násl. vněj. příč.	221 322	113 667	51	9 735 034	5 999 198	62	9 089	5 291	58	44,0	52,8	120	1 095	765	70
Faktory ovlivňující zdrav. stav a kontakt se zdrav. službami	3 958	3 685	93	123 448	198 839	161	163	172	106	31,2	54,0	173	14	25	179
Celkem	1 430 309	652 005	46	47 111 944	28 296 591	60	58 736	30 348	52	898	1 084	121	5 300	3 608	68

Tab.2: Vývoj základních ukazatelů PN podle kapitol MKN-10 a pohlaví mezi roky 2007 a 2011

pokračování

Kapitola MKN-10	Počet ukončených případů PN			Počet prostonaných dnů			Počet případů na 100 000 pojištěnců			Průměrné trvání 1 případu ve dnech			Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců		
	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007
	ženy														
Některé infekč. a parazit. nemoci	35 706	18 408	52	670 416	366 571	55	1 652	892	54	18,8	19,9	106	85	49	58
Novotvary	20 431	15 050	74	1 898 419	1 677 897	88	945	729	77	92,9	111,5	120	241	223	93
Nemoci krve, krvetvorných org. a někt. poruchy mech. imunity	1 366	975	71	91 547	76 697	84	63	47	75	67,0	78,7	117	12	10	83
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	6 009	4 371	73	440 777	302 698	69	278	212	76	73,4	69,3	94	56	40	71
Poruchy duševní a por. chování	30 290	21 334	70	2 108 286	1 956 950	93	1 401	1 034	74	69,6	91,7	132	267	260	97
Nemoci nervové soustavy	17 863	11 069	62	1 176 079	880 339	75	826	536	65	65,8	79,5	121	149	117	79
Nemoci oka a očních adnex	9 515	4 015	42	263 463	129 873	49	440	195	44	27,7	32,3	117	33	17	52
Nem. ucha a bradav. výběžku	6 598	3 358	51	173 834	95 766	55	305	163	53	26,3	28,5	108	22	13	59
Nemoci oběhové soustavy	34 887	18 154	52	1 953 978	1 223 464	63	1 614	880	55	56,0	67,4	120	248	162	65
Nemoci dýchací soustavy	585 730	254 142	43	9 912 949	4 171 632	42	27 093	12 318	45	16,9	16,4	97	1 256	554	44
Nemoci trávicí soustavy	86 671	41 069	47	2 168 549	1 227 181	57	4 009	1 991	50	25,0	29,9	120	275	163	59
Nem. kůže a podkožního vaziva	20 854	8 662	42	604 221	293 493	49	965	420	44	29,0	33,9	117	77	39	51
Nem. svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	229 887	113 792	49	12 928 745	8 139 128	63	10 634	5 515	52	56,2	71,5	127	1 638	1 081	66
Nem. močové a pohlavní soust.	89 121	44 405	50	2 756 894	1 509 098	55	4 122	2 152	52	30,9	34,0	110	349	200	57
Těhotenství, porod a šestinedělí	32 494	21 538	66	3 197 738	2 152 564	67	1 503	1 044	69	98,4	99,9	102	405	286	71
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality	118	290	246	6 146	21 827	355	5	14	280	52,1	75,3	145	1	3	300
Příznaky, znaky a abnorm. klin. a lab. nálezy nezařazené jinde	40 859	21 746	53	1 468 679	925 456	63	1 890	1 054	56	35,9	42,6	119	186	123	66
Poranění, otr. aj. násl. vněj. příč.	88 391	53 947	61	4 121 105	3 015 597	73	4 089	2 615	64	46,6	55,9	120	522	400	77
Faktory ovlivňující zdrav. Stav a kontakt se zdrav. službami	39 724	37 376	94	3 981 517	3 733 636	94	1 837	1 812	99	100,2	99,9	100	505	496	98
Celkem	1 376 514	693 701	50	49 923 342	31 899 867	64	63 671	33 623	53	98,9	1 138	115	6 327	4 236	67

Tab.2: Vývoj základních ukazatelů PN podle kapitol MKN-10 a pohlaví mezi roky 2007 a 2011


dokončení

Kapitola MKN-10	Počet ukončených případů PN			Počet prostonaných dnů			Počet případů na 100 000 pojištěnců			Průměrné trvání 1 případu ve dnech			Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců		
	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007	2007	2011	index 2011/2007
	celkem														
Některé infekč. a parazit. nemoci	75 715	39 159	52	1 393 728	769 148	55	1 647	930	56	18,4	19,6	107	83	50	60
Novotvary	32 057	23 568	74	3 154 115	2 873 277	91	697	560	80	98,4	121,9	124	188	187	99
Nemoci krve, krvetvorných org. a někt. poruchy mech. imunity	2 057	1 436	70	150 465	120 985	80	45	34	76	73,1	84,3	115	9	8	89
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	10 862	7 623	70	814 060	568 731	70	236	181	77	74,9	74,6	100	49	37	76
Poruchy duševní a por. chování	48 552	33 678	69	3 294 068	2 985 517	91	1 056	800	76	67,8	88,6	131	196	194	99
Nemoci nervové soustavy	31 676	19 754	62	2 085 068	1 619 709	78	689	469	68	65,8	82,0	125	124	105	85
Nemoci oka a očních adnex	21 137	8 328	39	616 238	301 805	49	460	198	43	29,2	36,2	124	37	20	54
Nem. ucha a bradav. výběžku	14 093	6 631	47	363 552	188 151	52	307	157	51	25,8	28,4	110	22	12	55
Nemoci oběhové soustavy	82 481	45 016	55	5 523 621	3 706 558	67	1 794	1 069	60	67,0	82,3	123	329	241	73
Nemoci dýchací soustavy	1 162 923	477 718	41	19 151 455	7 774 869	41	25 297	11 343	45	16,5	16,3	99	1 141	506	44
Nemoci trávicí soustavy	185 156	89 422	48	4 861 786	2 771 683	57	4 028	2 123	53	26,3	31,0	118	290	180	62
Nem. kůže a podkožního vaziva	48 358	20 723	43	1 411 908	695 353	49	1 052	492	47	29,2	33,6	115	84	45	54
Nem. svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	519 217	247 485	48	26 891 712	17 098 351	64	11 295	5 876	52	51,8	69,1	133	1 603	1 112	69
Nem. močové a pohlavní soust.	111 860	56 452	50	3 550 072	1 966 449	55	2 433	1 340	55	31,7	34,8	110	212	128	60
Těhotenství, porod a šestinedělí	32 494	21 538	66	3 197 738	2 152 564	67	707	511	72	98,4	99,9	102	191	140	73
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality	179	502	280	11 245	39 252	349	4	12	300	62,8	78,2	125	1	3	300
Příznaky, znaky a abnorm. klin. a lab. nálezy nezařazené jinde	74 611	37 998	51	2 603 351	1 616 786	62	1 623	902	56	34,9	42,5	122	155	105	68
Poranění, otr. aj. násl. vněj. příč.	309 713	167 614	54	13 856 139	9 014 795	65	6 737	3 980	59	44,7	53,8	120	826	586	71
Faktory ovlivňující zdrav. Stav a kontakt se zdrav. službami	43 682	41 061	94	4 104 965	3 932 475	96	950	975	103	94,0	95,8	102	245	256	104
Celkem	2 806 823	1 345 706	48	97 035 286	60 196 458	62	61 057	31 952	52	1 010,7	1 172,9	116	5 785	3 915	68

Tab.3: Vývoj základních ukazatelů pracovní neschopnosti v krajích ČR, 2007–2011

Rok		Kraj sídla zaměstnavatele													
		PHA	STC	JHC	PLZ	KAR	UST	LIB	HRA	PAR	VYS	JHM	OLO	ZLI	MSK
2007	Případ PN na 100 000 poj.	37 989	60 409	74 795	74 679	78 963	63 811	75 582	69 493	69 649	69 497	59 966	70 830	64 332	68 855
	Prům. trvání 1 případu PN (dny)	29,8	32,6	34,5	32,1	32,1	34,5	34,3	34,0	33,2	33,2	35,5	37,7	38,6	41,0
	Prům. denní stav osob v PN na 100 000 poj.	3 105	5 397	7 069	6 567	6 946	6 039	7 096	6 482	6 343	6 320	5 838	7 316	6 798	7 726
2008	Případ PN na 100 000 poj.	22 144	64 418	71 646	73 287	82 946	69 101	68 844	71 884	66 691	67 025	51 993	66 694	57 588	62 852
	Prům. trvání 1 případu PN (dny)	32,4	35,7	39,4	36,1	34,5	38,1	38,7	38,1	36,7	37,8	39,9	41,5	43,2	43,9
	Prům. denní stav osob v PN na 100 000 poj.	1 959	6 276	7 719	7 232	7 819	7 196	7 280	7 483	6 689	6 923	5 673	7 568	6 802	7 539
2009	Případ PN na 100 000 poj.	18 506	41 606	41 325	41 984	48 625	40 103	47 065	40 032	38 736	40 042	33 788	41 312	37 764	38 274
	Prům. trvání 1 případu PN (dny)	36,4	43,0	50,3	44,8	44,0	50,0	50,9	47,6	47,4	48,9	50,4	55,3	59,6	56,2
	Prům. denní stav osob v PN na 100 000 poj.	1 845	4 906	5 691	5 159	5 867	5 490	6 568	5 217	5 029	5 365	4 663	6 262	6 166	5 897
2010	Případ PN na 100 000 poj.	17 023	37 951	37 847	38 822	43 220	36 567	41 795	36 502	35 196	37 626	30 027	36 158	34 124	35 337
	Prům. trvání 1 případu PN (dny)	36,6	42,4	47,8	43,0	41,1	45,8	47,5	44,8	44,7	46,6	48,5	52,1	56,0	51,4
	Prům. denní stav osob v PN na 100 000 poj.	1 707	4 412	4 954	4 574	4 866	4 592	5 434	4 483	4 306	4 799	3 990	5 160	5 234	4 978
2011	Případ PN na 100 000 poj.	16 947	38 761	38 779	39 356	42 667	37 570	43 859	37 842	36 965	37 644	29 810	35 777	33 887	35 863
	Prům. trvání 1 případu PN (dny)	35,4	41,6	48,4	40,8	40,3	44,7	44,8	44,0	42,0	45,5	47,3	50,5	55,9	50,2
	Prům. denní stav osob v PN na 100 000 poj.	1 642	4 413	5 145	4 402	4 710	4 604	5 383	4 558	4 249	4 697	3 863	4 945	5 190	4 929
index 2011/2007	Případ PN na 100 000 poj.	45	64	52	53	54	59	58	54	53	54	50	51	53	52
	Prům. trvání 1 případu PN (dny)	119	128	140	127	126	130	131	129	127	137	133	134	145	122
	Prům. denní stav osob v PN na 100 000 poj.	53	82	73	67	68	76	76	70	67	74	66	68	76	64

Graf 3: Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců dle vybraných příčin MKN-10, 2007 a 2011



Tab. 4: Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců dle příčin MKN-10, 2007 a 2011

MKN-10	2007	2011	index 2011/2007
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	1 603	1 112	69
Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin	826	586	71
Nemoci dýchací soustavy	1 141	506	44
Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdr. službami	245	256	104
Nemoci oběhové soustavy	329	241	73
Poruchy duševní a poruchy chování	196	194	99
Novotvary	188	187	99
Nemoci trávicí soustavy	290	180	62
Těhotenství, porod a šestinedělí	191	140	73
Nemoci močové a pohlavní soustavy	212	128	60
Nemoci nervové soustavy	124	105	85
Příznaky, znaky a abnorm. klin. a lab. nálezy nezařaz. jinde	155	105	68
Některé infekční a parazitární nemoci	83	50	60
Nemoci kůže a podkožního vaziva	84	45	54
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek	49	37	76
Nemoci oka a očních adnex	37	20	54
Nemoci ucha a bradavkového výběžku	22	12	55
Nemoci krve, krevetvorních org. a někt. por. mech. imunity	9	8	89
Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality	1	3	300
Celkem	5 783	3 916	68

Tab.5: Základní ukazatele pracovní neschopnosti podle věkových skupin, 2007–2011

Rok		-19	20–24	25–29	30–34	35–39	40–44	45–49	50–54	55–59	60–64	65+
2007	Případy PN na 100 000 poj.	184 700	110 862	67 936	59 421	54 204	50 942	51 136	54 238	55 377	54 192	71 544
	Průměrný denní stav PN na 100 tis. poj.	8 272	6 527	5 163	5 013	4 606	4 705	5 465	6 724	8 244	7 960	7 183
	Prům. trvání 1 příp. PN ve dnech	16,3	21,5	27,7	30,8	31,0	33,7	39,0	45,3	54,3	53,6	36,6
2008	Případy PN na 100 000 poj.	365 412	107 318	62 224	52 981	47 056	46 550	48 455	51 617	44 290	31 458	27 921
	Průměrný denní stav PN na 100 tis. poj.	19 429	7 258	5 353	4 960	4 479	4 886	5 942	7 437	7 530	4 580	2 973
	Prům. trvání 1 příp. PN ve dnech	19,5	24,8	31,5	34,3	34,8	38,4	44,9	52,7	62,2	53,3	39,0
2009	Případy PN na 100 000 poj.	88 921	61 987	40 131	33 190	29 816	28 467	29 873	33 130	36 239	32 820	24 190
	Průměrný denní stav PN na 100 tis. poj.	5 307	4 881	3 994	3 930	3 561	3 659	4 372	5 714	7 376	6 425	2 652
	Prům. trvání 1 příp. PN ve dnech	21,8	28,7	36,3	43,2	43,6	46,9	53,4	63,0	74,3	71,5	40,0
2010	Případy PN na 100 000 poj.	81 511	56 884	37 687	30 885	27 326	25 986	26 980	29 888	32 423	28 981	20 698
	Průměrný denní stav PN na 100 tis. poj.	4 225	4 121	3 588	3 490	3 126	3 146	3 738	4 796	6 254	5 665	2 358
	Prům. trvání 1 příp. PN ve dnech	18,9	26,4	34,7	41,2	41,8	44,2	50,6	58,6	70,4	71,3	41,6
2011	Případy PN na 100 000 poj.	91 663	63 124	39 216	31 511	27 276	26 196	26 754	29 717	31 549	27 977	18 366
	Průměrný denní stav PN na 100 tis. poj.	4 597	4 328	3 466	3 420	3 064	3 150	3 650	4 691	6 052	5 729	2 186
	Prům. trvání 1 příp. PN ve dnech	18,3	25,0	32,3	39,6	41,0	43,9	49,8	57,6	70,0	74,7	43,4
index 2011/2007	Případy PN na 100 000 poj.	50	57	58	53	50	51	52	55	57	52	26
	Průměrný denní stav PN na 100 tis. poj.	56	66	67	68	67	67	67	70	73	72	30
	Prům. trvání 1 příp. PN ve dnech	112	116	117	129	132	130	128	127	129	139	119

Graf 4: Struktura případů PN podle věku a příčin, 2007 a 2011

