

11.10.2024

Význam CZ-DRG pro kódování a význam kódování pro CZ-DRG

NC NÁRODNÍ CENTRUM
MNK PRO MEDICÍNSKÉ NOMENKLATURY
A KLASIFIKACE

Miroslav Zvolský, Irena Molinari

ncmnk.uzis.cz



VÝZNAM CZ-DRG PRO KÓDOVÁNÍ

■ Kódování:

- Stavů a diagnóz: Mezinárodní klasifikace nemocí, MKN-10
- Poskytované péče:
 - Seznam zdravotních výkonů
 - DRG markery
 - Zvlášť účtované položky

■ Kvalita kódování:

- klinické validace a jejich aplikace na úrovni poskytovatelů
- školení a setkávání kodérů
- větší důraz na klinickou/produkční informaci v klinických informačních systémech i procesech uvnitř poskytovatelů
- vznik kodérských center v nemocnicích

■ Co přineslo CZ-DRG

- jasné metodiky a jejich podpora
- prostor pro transparentní zlepšování – podněty institucí a uživatelů

„na kódování záleží“


Zařazení případu v CZ-DRG záleží na správné (přesné) a kompletní vykázané informaci.

Motivace zakódovat a vykázat vše a vše zkontrolovat.



PRAVIDLA KÓDOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DIAGNÓZ

- Základní manuál pro kódování zdravotního stavu nebo důvodu kontaktu se zdravotními službami
- Popis práce s MKN-10
- Obecná pravidla pro hlavní a vedlejší diagnózy
- Včetně příkladů
- Speciální pravidla pro konkrétní klinické oblasti – kapitoly a podrobnější části MKN-10
- Řeší sporné oblasti, aktualizováno na základě podnětů z praxe



4.10.1 Pravidlo pro kódování pneumonie

Záněty plic (pneumonie), tedy stavy kódované J10.0, J11.0, J12 – J18, J69.x a J70.0, je možno vykázat, pokud je diagnóza pneumonie stanovena lékařem, i když není pneumonie potvrzena na RTG snímku, ale pouze při současném splnění všech kritérií:

- klinické známky infekce (neplatí pro „J69.x – Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami“ a pro „J70.0 – Radiační pneumonie“),
- zdokumentovaná elevace alespoň jednoho z laboratorních zánětlivých parametrů (leukocytóza, CRP, PCT),
- odpovídající fyzikální nález na plicích,
- podávání cílené terapie pro diagnózu pneumonie.

N1701



Strom klasifikace

Sbalit vše Sbalit neaktivní

- ▶ A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci
- ▶ C00-D48 Novotvary
- ▶ D50-D89 Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity
- ▶ E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
- ▶ F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování
- ▶ G00-G99 Nemoci nervové soustavy
- ▶ H00-H59 Nemoci oka a očních adnex
- ▶ H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku
- ▶ I00-I99 Nemoci oběhové soustavy
- ▶ J00-J99 Nemoci dýchací soustavy
- ▶ K00-K93 Nemoci trávicí soustavy
- ▶ L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva
- ▶ M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
- ▼ N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy
 - ▶ N00-N08 Nemoci glomerulů
 - ▶ N10-N16 Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
 - ▼ N17-N19 Selhání ledvin
 - ▼ N17 Akutní selhání ledvin
 - ▼ N17.0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou
 - N17.01 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI I**
 - N17.02 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI II
 - N17.03 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI III
 - N17.09 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno
 - N17.1 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou

N17 - Akutní selhání ledvin

↑ Nadřazený oddíl

[N17-N19 - Selhání ledvin](#)

→ Následující oddíl

[N18 - Chronické onemocnění ledvin](#)

Patří sem:

akutní poškození ledvin

N17.0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou

Tubulární nekróza:

- . NS
- . akutní
- . ledvin

N17.01 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI I

Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 1

N17.02 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI II

Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 2

N17.03 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI III

Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI 3

N17.09 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno

N17.1 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou

Kortikální nekróza:

- . NS
- . akutní

Pravidla pro N17.01

3

Aktuální

- ✓ Pravidla kodování a vykazování diagnóz v systému CZ-DRG verze 6.0 (2024) [↗](#)
- ✓ Definiční manuál CZ-DRG verze 6.0 (2024) příloha 28 závažnost VDG [↗](#)
- ✓ Definiční manuál CZ-DRG verze 6.0 (2024) příloha [↗](#)

4 - Speciální pravidla

4.18 - Pravidla pro kódování příznaků, znaků a abnormálních klinických a laboratorních nálezů nezařazených jinde

4.18.1 -

Pro akutní selhání ledvin z extrarenální příčiny nepoužíváme kód „R39.2 – Extrarenální uremie“, ale kódujeme ho stejně jako akutní selhání ledvin z jiných příčin dle stupně AKI.

4.18.1.x - Komentář k pravidlu:

Závažnost akutního selhání ledvin se od 1.1.2022 nově kóduje na páté pozici u položek N17.xx a O90.4x.

11-F01 -

Diagnóza na pozici HDG řadí případ v CZ-DRG verze 6.0 do kategorie 11-F01 Akutní onemocnění ledvin

2 -

Uvedená diagnóza na pozici VDG v CZ-DRG 6.0 má závažnost 2

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PRAVIDLA KÓDOVÁNÍ STAVŮ A DIAGNÓZ V AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČI

- Založení v rámci projektu DRG Restart: **listopad 2019**
- **Členové zastupující ÚZIS ČR a poskytovatele z referenční sítě nemocnic, pravidelné konzultace se ZP**

MUDr. Jana Barnatová (FNHK), MUDr. Patricie Kotalíková (Nemocnice Kadaň), Mgr. Šárka Lalíková (FN Motol), MUDr. Irena Molinari (ÚZIS ČR), MUDr. Martin Papáč (IKEM), MUDr. Pavel Rutar (Nemocnice Na Homolce), Hana Šulcová (ÚZIS ČR), MUDr. Petr Tůma (FN Motol), MUDr. Pavel Turek (Nemocnice Znojmo), MUDr. Miroslav Zvolský (ÚZIS ČR)

- **Setkávání:** 1x týdně 1,5 hodiny – telekonferenčně
- **Pracovní náplň:**
 - Tvorba a aktualizace Pravidel kódování a vykazování diagnóz pro CZ-DRG
 - Řešení dotazů a připomínek k Pravidlům kódování a vykazování diagnóz pro CZ-DRG
 - Příprava Dílen kódování CZ-DRG
 - Spolupráce s analytickým týmem: např. validace skóre závažnosti diagnóz