

Mapování Kategorizace zdravotnické techniky na Seznam zdravotních výkonů

Marie Kunstátová

Konference KlasifiKon 2025, 23. září 2025

Kla si fi Kon

Konference
o klinických
klasifikačních
a terminologických
systémech
a jejich
použití
v českém
zdravotnictví

Kategorizace zdravotnické techniky

- Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) je oficiální klasifikační systém v České republice, který **seskupuje zdravotnické přístroje** pro statistické účely a zajišťuje jednotnou identifikaci a sledování jednotlivých typů techniky.
- KZT je vyhlášený Českým statistickým úřadem, vychází z mezinárodních norem a pravidelně se aktualizuje, aby zahrnoval nové technologie a změny v existujících produktech.
- KZT umožňuje hierarchické třídění přístrojů na základě jejich technologických principů, a navíc obsahuje kolektivní termíny pro snazší vyhledávání podle obecných vlastností, jako je účel použití nebo invazivita.
- **Účel:** Jednotná identifikace a klasifikace zdravotnické techniky pro statistické účely v ČR.

Seznam zdravotních výkonů

- Seznam zdravotních výkonů (SZV) je katalog výkonů, které jsou poskytovány v rámci zdravotního pojištění. Každý výkon má **kód**, **textové označení**, **bodovou hodnotu** (pomocí které se stanovuje úhrada), a případně další parametry jako frekvenční omezení.
- Aktualizace prostřednictvím novelizace vyhlášky č. 134/1998 Sb.
- Verze číselníku se pravidelně aktualizují. Naposled platná verze číselníku „Zdravotní výkony“ u VZP má číslo **1450**, platnost od **1. 7. 2025**.

Dosavadní mapování

		Původní zařazení		Ověřovatel 1		Ověřovatel 2	
Kód	Název	P.O.S.Y.P kód	P.O.S.Y.P název	P.O.S.Y.P kód	P.O.S.Y.P název	P.O.S.Y.P kód	P.O.S.Y.P název
A008491	Fasciotens Hernia Carrier – opakovaně použitelný nástroj	T.5.7.2.2	Trakční systémy	T.5.7.2.2	Trakční systém	T.5.7.2.2.	Trakční systém
P0408	Robotický operační systém	T.7	robotické chirurgické systémy	T.7	robotické chirurgické systémy	T.7.	Robotické chirurgické systémy
M1408	Instrumentárium v ceně 2 500,-	T.6.1.1.	Nástroje laparoskopické	T.6.1.1.	Nástroje laparoskopické	T.6.1.7.	Laparoskopické přístroje
M1403	Resektoskop s přísl. k vaporizaci	T.6.1.1.	Nástroje laparoskopické	D.3.3.4.H1.	Resektoskopy - 1	D.3.3.4.H1	Resektoskopy
M0496	Diagnostická laparoskopická sestava	T.6.1.	Laparoskopické sestavy	T.6.1.	Laparoskopické sestavy	T.6.1.1.	Laparoskopické/endoskopické sestavy
M0224	Litotriptor elektrohydraulický	T.5.9.3.	Litotriptor elektrohydraulický	T.5.9.1.1.H1.	Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický - 1	T.5.9.1.1.	Extrakorporální litotriptor elektrohydraulický
M0211	Litotriptor sono pro močový měchýř	T.5.9.2.	Lithotryptor ultrazvukový	T.5.9.1.2.H1.	Extrakorporální litotriptor piezoelektrický - 1	T.5.9.2.	Lithotriptyory ultrazvukové
M0218	Litotriptor sono pro močovod	T.5.9.2.	Lithotryptor ultrazvukový	T.5.9.1.2.H1.	Extrakorporální litotriptor piezoelektrický - 1	T.5.9.2.	Lithotriptyory ultrazvukové
M0181	Litotriptor v ceně 16 000 000,-	T.5.9.	Lithotryptor	T.5.9.	Přístroje pro litotrypsi (lithotriptyory)	T.5.9.1.	Přístroje pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou
M0197	Litotriptor s uz a rtg lokalizací (Medilit) v ceně 17 000 000,-	T.5.9.	Lithotryptor	T.5.9.	Přístroje pro litotrypsi (lithotriptyory)	T.5.9.1.	Přístroje pro litotrypsi extrakorporální rázovou vlnou
M0158	Matrace HICO Aquatherm v ceně 77 820,-	T.5.7.3.1.	Ohřívací zařízení s teplovodním ohřevem	T.4.5.1.4.H1.	Matrace výhřevné - 1	T.5.2.1.1.	Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace)
M0159	Matrace HICO Agnatherm v ceně 77 820,-	T.5.7.3.1.	Ohřívací zařízení s teplovodním ohřevem	T.4.5.1.4.H1.	Matrace výhřevné - 1	T.5.2.1.1.	Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace)
M1504	Matrace HICO Aquatherm v ceně 45 000,-	T.5.7.3.1.	Ohřívací zařízení s teplovodním ohřevem	T.4.5.1.4.H1.	Matrace výhřevné - 1	T.5.2.1.1.	Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace)
M1533	Matrace HICO Aquaterm	T.5.7.3.1.	Ohřívací zařízení s teplovodním ohřevem	T.4.5.1.4.H1.	Matrace výhřevné - 1	T.5.2.1.1.	Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace)
M1007	Zařízení ohřívací s monitorováním teploty	T.5.7.3.	Ohřívací zařízení pro pacienta	T.4.5.1.4.H1.	Matrace výhřevné - 1	T.5.2.1.1.	Ohřívací zařízení nepřímá s teplovodním ohřevem (matrace)
M1078	Adaptér Mayfieldův a tříbodová fixace v ceně 389 000,-	T.5.7.2.	Specifické samostatné nástroje	T.5.7.2.	Specifické samostatné nástroje	T.5.7.2.	Specifické samostatné nástroje
M0984	Kleště bioptické flexibilní v ceně 11 602,-	T.5.7.2.	Specifické samostatné nástroje	O.9.3.H2.	Pistole bioptické - 2	T.6.1.7.	Laparoskopické přístroje
M0879	Kryotom v ceně 56 000,-	T.5.7.2.	specifické samostatné nástroje	T.2.3.2.H1.	Přístroje pro kryoterapii - 1	T.5.7.2.	Specifické samostatné nástroje
M0686	Dermatom v ceně 169 000,-	T.5.7.2.	specifické samostatné nástroje	T.5.7.1.14.	Souprava operačních nástrojů pro plastickou chirurgii	T.5.7.2.	Specifické samostatné nástroje
M0680	Supradermatom v ceně 60 000,-	T.5.7.2.	specifické samostatné nástroje	T.5.7.1.14.	Souprava operačních nástrojů pro		

Mapování – základní cíle

Asi třetina položek číselníku přístroje má historicky vyplněno zařazení dle POSYP (podpora systemizace přístrojů, předchůdce KZT)

Cíle:

- Ověření dosavadního zařazení přístrojů dle POSYP
- Ověření kompletnosti a podrobnosti KZT pro jeden z možných účelů
- Ověření i práce s portálem KZT
- Doplnění kódů KZT do polí pro POSYP v číselníku Přístrojů SZV

Dosavadní mapování

- Zatím jsme namapovali 500 řádků, paralelně 3 ověřující (klasifikující) osoby, neshoda upozorňuje na možný problém KZT
- Mapování lze přirovnat k běhu na dlouhou trať
- Řádků je sice jen 1694, některé jsou ale konkrétní produkty, některé obecné kategorie. Číselník je různorodý.
- Narazili jsme na
 - chyby v číselníku SZV
 - chyby v KZT
 - nekompletnost KZT – podněty na změny kategorizace

Seznam změn v KZT k řešení

Navrhované změny KZT:

Nová kategorie Kryotomy	D.5.1.17.
Nová kategorie Dermatomy	T.5.7.2.3.
Nová kategorie Nukleotomy	T.5.7.2.4.
Nová kategorie Sternotomy	
Nová kategorie Přístroje pro invazivní diagnostiku	D.6.

Obecné problémy, např.:

- samostatné přístroje na operačních sálech pro specializované využití konkrétní odborností
- sady přístrojů nebo nástrojů pro opakované použití
- jednorázové (nebo na omezený počet použití) komponenty nebo spotřební části přístrojů

Závěry

Užitečná aktivita pro budoucí analýzy přístrojů v SZV (duplicity, obecnější skupiny atd.)

Podklady pro nutné úpravy SZV (co pokud u jednoho výkonu je možné použít alternativní techniku, příklad provedení pod RTG nebo UZ kontrolou)

První systémové využití KZT, mapování dokončíme do konce 2025

Děkuji za pozornost

