



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART



# Dotazy ke kódování diagnóz CZ-DRG 3.0

*Irena Rubešová*

*Miroslav Zvolský*

*Zbyněk Bortlíček*

Dílna CZ-DRG 3.0 revize 1, listopad 2021

# Karcinoma in situ

System neumožňuje kombinaci výkonu na střevě 51359 u karcinomu in situ D\*. Rozsah výkonu i indikace naprosto stejná jako u Dg. C\*. Je možno zakódovat jako C\* ale zase to není správně podle MKN



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Karcinoma in situ

System neumožňuje kombinaci výkonu na střevě 51359 u karcinomu in situ D\*. Rozsah výkonu i indikace naprosto stejná jako u Dg. C\*. Je možno zakódovat jako C\* ale zase to není správně podle MKN

**Děkujeme za podnět bude doplněno**



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Kompartment syndrom

Výkon 66915 dekomprese fasciálního lože (fasciotomie) typický výkon nejčastěji u traumatického kompartment syndromu. Nelze jej kódovat s úrazovou HDG. Lze samozřejmě obejít kódem 51811, ale proč, když mám speciální kód pro tento výkon.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Kompartment syndrom

Výkon 66915 dekomprese fasciálního lože (fasciotomie) typický výkon nejčastěji u traumatického kompartment syndromu. Nelze jej kódovat s úrazovou HDG. Lze samozřejmě obejít kódem 51811, ale proč, když mám speciální kód pro tento výkon.

**Děkujeme za podnět bude doplněno**



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Příznakové diagnózy

## 2.3.6.1 Příznak rozpoznané a současně kódované nemoci

Příznak je (vnější) projev či průvodní jev patologického stavu nebo procesu.

Pro účely této metodiky jsou za příznakové diagnózy pokládány kódy z kapitoly XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00-R99) a dále stavy z kapitol I-XVIII, které jsou podle v dokumentaci zaznamenaného klinického kontextu příznakem.

Stavy, které spolu souvisejí tak, že jeden je příznakem (manifestací) druhého, lze vykazovat současně, pokud jsou oba léčeny „ve své vlastní rovině“, případně příznak (manifestace) vyžaduje zvýšenou ošetrovatelskou péči.

U vykazované rozpoznané nemoci nestačí pro vykazování příznakové diagnózy pouze monitoring daného příznaku.

- Upřednostňujeme vykazování kódů onemocnění !
- Kodér nemá dle laboratorních výsledků kódovat např. snížené hodnoty minerálů pokud
  - tyto stavy neinterpretuje lékař
  - nejsou léčeny „**ve své vlastní rovině**“
- Cílem není u každého pacienta vykódovat maximum vedlejších diagnóz



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



# Extrakce stentu ze žlučových cest

Pacient byl přijat ke kontrolnímu ERCP a odstranění stentu. Stent ale nebyl nalezen (pravděpodobně spontánně vycestoval), nový stent zaváděn nebyl, žádný jiný výkon také nebyl proveden (ani papilotomie), žlučové cesty byly volně průchodné.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Extrakce stentu ze žlučových cest

Pacient byl přijat ke kontrolnímu ERCP a odstranění stentu. Stent ale nebyl nalezen (pravděpodobně spontánně vycestoval), nový stent zaváděn nebyl, žádný jiný výkon také nebyl proveden (ani papilotomie), žlučové cesty byly volně průchodné.

## HDG: Z01.8 Jiná určená speciální vyšetření



# Gangréna u diabetes mellitus I

Gangréna dolní končetiny u pacienta s diabetem, když v dokumentaci není zmínka o diabetické gangréně ani diabetické noze



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Gangréna u diabetes mellitus I

Gangréna dolní končetiny u pacienta s diabetem, když v dokumentaci není zmínka o diabetické gangréně ani diabetické noze

Vyjádření odborné společnosti:

**Gangréna od kotníku dolů u diabetika je vždy syndrom diabetické nohy**



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Gangréna u diabetes mellitus II

Gangréna dolní končetiny u pacienta s diabetem, když v dokumentaci není zmínka diabetické noze



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Gangréna u diabetes mellitus II

Gangréna dolní končetiny u pacienta s diabetem, když v dokumentaci není zmínka diabetické noze



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Gangréna u diabetes mellitus III

Gangréna dolní končetiny u pacienta s diabetem a ICHDKK, když je v dokumentaci zmínka o diabetické gangréně, ale není zmínka o diabetické noze

# Gangréna u diabetes mellitus III

Gangréna dolní končetiny u pacienta s diabetem a ICHDKK, když je v dokumentaci zmínka o diabetické gangréně, ale není zmínka o diabetické noze



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Gangréna u ICHDK

Gangréna dolní končetiny u pacienta s ICHDKK bez diabetu.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Gangréna u ICHDK

Gangréna dolní končetiny u pacienta s ICHDKK bez diabetu.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**



# Krvácení po výkonu



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART



# Krvácení po výkonu

Doporučujeme specifické kódování.

Tj. např. hemoperitoneum, hematurie, hemoptýza – viz tabulka

Klinický stav	Kód MKN-10	Název položky kódu MKN-10
Hemotorax po výkonu	J94.2	Hemotorax
Hemoptýza po výkonu	R04.2	Hemoptýza
Hemoperitoneum po výkonu	K66.1	Hemoperitoneum
Hemoperikard po výkonu	I31.2	Hemoperikard nezařazený jinde
Hematurie výkonu	R31	Neurčená hematurie
Epidurální hematom po výkonu	I62.1	Neúrazové extradurální krvácení
Epistaxe po výkonu	R04.0	Krvácení z nosu [epistaxis]
Krvácení z GIT po výkonu	K92.2	Krvácení ze žaludku a střev NS
Hemartros po výkonu	M25.0	Hemartros
Gynekologické krvácení po výkonu	N93.8	Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení
Hematom v operační ráně	T81.0	Krvácení a hematom komplikující výkon nezařazené jinde



# Hematurie při zavedeném perm. katetru



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Hematurie při zavedeném perm. katetru

## HDG: R31 Neurčená hematurie

VDG: Y84.6 Jiné vyšetřovací a léčebné výkony jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější komplikace, bez zmínky o nehodě při výkonu -

## Katetrizace močového ústrojí



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



# Terminální bronchopneumonie



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Terminální bronchopneumonie

## HDG: J18.0 Bronchopneumonie NS



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Uroinfekce

Pac. s uroinfektem, z kultivace vyšla *Candida albicans*, pac. celkově přeléčen antimykotikem.

Jak kódovat tento uroinfekt? N39.0 bez agens (B95 a B96 jsou jen bakterie) nebo B37.4?

Obojí samozřejmě nelze.

Je to kandidóza moč. cest nebo uroinfekt způsobený kandidou?



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART

**CZ-DRG**

# Uroinfekce

Pac. s uroinfektem, z kultivace vyšla *Candida albicans*, pac. celkově přeléčen antimykotikem.


Jak kódovat tento uroinfekt? N39.0 bez agens (B95 a B96 jsou jen bakterie) nebo B37.4?

Obojí samozřejmě nelze.

Je to kandidóza moč. cest nebo uroinfekt způsobený kandidou?

**HDG: N39.0 Infekce močového ústrojí neurčené lokalizace**

nebo



**HDG: B37.4 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací**



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost





# Uroinfekce

Pac. s uroinfektem, z kultivace vyšla *Candida albicans*, pac. celkově přeléčen antimykotikem. Jak kódovat tento uroinfekt? N39.0 bez agens (B95 a B96 jsou jen bakterie) nebo B37.4? Obojí samozřejmě nelze.

Je to kandidóza moč. cest nebo uroinfekt způsobený kandidou?

**HDG: B37.4 Kandidóza jiných močových a pohlavních lokalizací**



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**DRG**  
RESTART



# Děkujeme Vám za pozornost

[zbynek.bortlicek@uzis.cz](mailto:zbynek.bortlicek@uzis.cz)

[irena.rubesova@uzis.cz](mailto:irena.rubesova@uzis.cz)

[miroslav.zvolský@uzis.cz](mailto:miroslav.zvolský@uzis.cz)