

Aktualizace MKN-10 pro rok 2026

Endometrióza

Miroslav Zvolský

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace,
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Verze dokumentu 1.0

Poslední úprava 14. 1. 2026

Platnost dokumentu Platná verze

Další metainformace:

Metodika byla vytvořena ve spolupráci a připomínkována sekci pro léčbu endometriózy České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, konzultant MUDr. Jan Drahoňovský, MBA.

Obsah

Obsah	1
Zkratky	2
Shrnutí	2
1 Východiska.....	3
2 Zvolené řešení	4
3 Popis a metodika nově zavedených kódů.....	5
3.1 Adenomyóza (N80.00–N80.02).....	6
3.2 Endometrióza vaječníku (N80.10–N80.19).....	6
3.3 Endometrióza pánevní pobřišnice (N80.30–N80.39)	6
3.4 Endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a struktur malé pánve (N80.40–N80.49).....	6
3.5 Endometrióza střeva (N80.50–N80.59)	6
3.6 Endometrióza kůže, podkoží a břišní stěny (N80.60–N80.69).....	6
3.7 Endometrióza močového ústrojí (N80.7x)	6
3.8 Extraabdominální formy (N80.80–N80.82)	7
4 Praktické doporučení užití kódů.....	7

Zkratky

ÚZIS ČR	Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
MKN-10	10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí
NZIS	Národní zdravotnický informační systém
CZ-DRG	Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG používaný v České republice
ČLS JEP	Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Shrnutí

Informace k vytvoření položek kódování endometriózy v aktualizaci české verze 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2026

1 Východiska

Pro vykazování poskytnuté zdravotní péče v rámci Národního zdravotnického informačního systému a datového rozhraní zdravotních pojišťoven v České republice je pro popis stavu pacienta používána 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí ([MKN-10](#), resp. česká verze MKN-10-CZ).

Pro záznam diagnózy endometrióza používá MKN-10 položky kódu N80 Endometrióza, které poskytují pouze základní anatomické rozlišení, ale nepostihují hloubku, rozsah a morfologické charakteristiky lézí.

N80 Endometrióza

N80.0 Endometrióza dělohy

N80.1 Endometrióza vaječníku

N80.2 Endometrióza vejcovodu

N80.3 Endometrióza pánevní pobřišnice

N80.4 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy

N80.5 Endometrióza střeva

N80.6 Endometrióza v jizvě kůže

N80.8 Jiná endometrióza

N80.9 Endometrióza NS

2 Zvolené řešení

Nově navržené subkategorie v rámci kapitoly **N80 – Endometrióza** byly vytvořeny s cílem zpřesnit diagnostickou klasifikaci onemocnění, reflektovat současné klinické poznatky a umožnit jednotnější popis lokalizace a rozsahu endometriózy.

Aktualizace MKN-10-CZ pro rok 2026 bude obsahovat nové podpoložky v rámci existujících kódů rozšířením o páté místo a přidáním položky N80.7:

Existující	N80	Endometrióza
Existující	N80.0	Endometrióza dělohy
Nový	N80.00	Fokální adenomyóza
Nový	N80.01	Difúzní adenomyóza
Nový	N80.02	Retrocervikální adenomyóza
Nový	N80.09	Endometrióza dělohy, NS
Existující	N80.1	Endometrióza vaječníku
Nový	N80.10	Endometrióza vaječníku do 3 cm
Nový	N80.11	Endometrióza vaječníku 3 - 7 cm
Nový	N80.12	Endometrióza vaječníku nad 7 cm
Nový	N80.19	Endometrióza vaječníku, NS
Existující	N80.2	Endometrióza vejcovodu
Existující	N80.3	Endometrióza pánevní pobřišnice
Nový	N80.30	Endometrióza pánevní pobřišnice do 3 cm
Nový	N80.31	Endometrióza pánevní pobřišnice 3 - 7 cm
Nový	N80.32	Endometrióza pánevní pobřišnice nad 7 cm
Nový	N80.39	Endometrióza pánevní pobřišnice, NS
Existující	N80.4	Endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a struktur malé pánve
Nový	N80.40	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy do 1 cm
Nový	N80.41	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy 1 - 3 cm
Nový	N80.42	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy nad 3 cm
Nový	N80.43	Endometrióza sakrouterinních vazů do 1 cm
Nový	N80.44	Endometrióza sakrouterinních vazů 1 - 3 cm
Nový	N80.45	Endometrióza sakrouterinních vazů nad 3 cm
Nový	N80.46	Endometrióza parametrií
Nový	N80.47	Endometrióza pánevní stěny
Nový	N80.49	Endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a struktur malé pánve, NS

Existující	N80.5	Endometrióza střeva
Nový	N80.50	Hluboká endometrióza rekta do 1 cm
Nový	N80.51	Hluboká endometrióza rekta 1 - 3 cm
Nový	N80.52	Hluboká endometrióza rekta nad 3 cm
Nový	N80.53	Hluboká endometrióza sigmoidu
Nový	N80.54	Hluboká endometrióza céka a terminálního ilea
Nový	N80.55	Hluboká endometrióza appendixu
Nový	N80.59	Endometrióza střeva, NS
Existující	N80.6	Endometrióza v jizvě kůže
Nový	N80.60	Endometrióza břišní stěny
Nový	N80.61	Endometrióza pupku
Nový	N80.62	Endometrióza třísla
Nový	N80.63	Endometrióza v jizvě po epiziotomii
Nový	N80.69	Endometrióza kůže, podkoží nebo břišní stěny, NS
Nový	N80.7	Endometrióza močového ústrojí
Nový	N80.70	Endometrióza močového měchýře - vertex
Nový	N80.71	Endometrióza močového měchýře - baze
Nový	N80.72	Endometrióza močovodu - extrinsic
Nový	N80.73	Endometrióza močovodu - intrinsic
Nový	N80.79	Endometrióza močového ústrojí, NS
Existující	N80.8	Jiná endometrióza
Nový	N80.80	Endometrióza bránice
Nový	N80.81	Endometrióza plic a hrudní dutiny
Nový	N80.82	Endometrióza pánevních nervů
Existující	N80.9	Endometrióza NS

3 Popis a metodika nově zavedených kódů

Nové kódy byly vytvářeny tak, aby nevstupovaly do konfliktu s existujícími nadřazenými kategoriemi MKN-10, rozšiřovaly stávající numerickou logiku (např. N80.1 → N80.10–N80.19), umožnily podrobné členění tam, kde je klinická potřeba, zachovaly hierarchii: anatomická specifikace, rozsah / velikost léze, případně označení „NS“ (nespecifikováno).

Tento postup umožňuje zachovat zpětnou kompatibilitu se stávajícími datovými systémy a zároveň přidat granularitu tam, kde je nezbytná.

3.1 Adenomyóza (N80.00–N80.02)

Nová subklasifikace rozlišuje fokální, difuzní a retrocervikální formu, a to na základě zobrazovacích metod (ultrazvuk, MRI) a peroperačního nálezu. Metodické určení vychází z:

- charakteru infiltrace myometria
- přítomnosti ložisek v retrocervikální oblasti
- definovaných kritérií dle ESHRE a AAGL pro adenomyózu.

3.2 Endometrióza vaječníku (N80.10–N80.19)

Nové kódy zavádějí rozlišení podle velikosti endometria (do 3 cm, 3–7 cm, nad 7 cm), které má klinický význam: určuje potenciální riziko ruptury, ovlivňuje indikaci k chirurgii a umožňuje sledovat komplikovanější případy.

Metodika měření: největší průměr ložiska dle ultrazvuku nebo MRI.

3.3 Endometrióza pánevní pobřišnice (N80.30–N80.39)

Rozdělení podle velikosti lézí umožňuje dokumentovat rozsah povrchových forem.

Kódy jsou vhodné pro klinické sledování odpovědi na léčbu a záznam chirurgických nálezů u suspektní hluboké infiltrace.

3.4 Endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a struktur malé pánve (N80.40–N80.49)

Nová kategorizace rozlišuje léze podle anatomické oblasti (RV septum, pochva, sakrouterinní vazy, parametrium, pánevní stěna), velikosti/hloubky infiltrace.

Metodika vychází ze standardů klasifikace DIE (deep infiltrating endometriosis) podle ENZIAN a ESHRE.

3.5 Endometrióza střeva (N80.50–N80.59)

Zavedena je přesnější diagnostika hluboké endometriózy střeva podle lokalizace (rektum, sigmoideum, cékum, terminální ileum, appendix). Rozlišení podle velikosti infiltrace rekta odpovídá zásadám chirurgického plánování (excision shaving vs. disk resection vs. segmentální resekce).

3.6 Endometrióza kůže, podkoží a břišní stěny (N80.60–N80.69)

Kódy umožňují rozlišit endometriózu v jizvě po operaci, endometriózu pupku, třísla, ložiska v břišní stěně.

Metodika je založena na klinickém vyšetření a histologické verifikaci, zejména u atypických lokalizací.

3.7 Endometrióza močového ústrojí (N80.7x)

Kódy odlišují močový měchýř dle lokalizace (vertex vs. báze), extrinsic a intrinsic formu ureterální endometriózy, což je zásadní pro stanovení rizika obstrukční uropatie.

Metodika zahrnuje urologické zobrazovací metody (USG, MRI, CT urografii) a případně ureteroskopii.

3.8 Extraabdominální formy (N80.80–N80.82)

Nově zavedené kódy zahrnují vzácnější lokalizace: bránice, hrudní dutina a plíce, pánevní nervy. Diagnostika vychází z kombinace zobrazovacích metod, klinického obrazu a peroperačních nálezů.

Reference:

Jörg Keckstein, Ertan Saridogan, Uwe A. Ulrich, Martin Sillem, Peter Oppelt, Karl W. Schweppe et al. *The #Enzian classification: A comprehensive non-invasive and surgical description system for endometriosis*, First published: 23 January 2021 <https://doi.org/10.1111/aogs.14099>

4 Praktické doporučení užití kódů

Kódy N80.XX mohou být vykázány na pozici hlavní i vedlejší diagnózy dle aktuálních Pravidel kódování a vykazování diagnóz v systému CZ-DRG.

Kódy N80.XX dle podrobného členění endometriózy jsou důležité pro podrobné analýzy případů akutní lůžkové péče a indikátory kvality a centralizace péče. Musí je povinně vykazovat centra vysoce specializované péče a poskytovatelé ucházející se o statut centra vysoce specializované péče pro léčbu pokročilých forem endometriózy. Ostatní zdravotnická zařízení poskytující akutní lůžkovou péči vykazují nové kódy pro endometriózu dle dostupných klinických informací.

V ambulantním sektoru doporučujeme vykazovat endometriózu pětímístnými kódy se znakem „9“ na konci (tedy bez podrobnějšího rozlišení, pouze v základní anatomické lokalizaci, např. N80.09 Endometrióza dělohy, NS), v případě nedostatku informací pouze kódem N80.9.