

MKN-10

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize

Rozdílový soubor aktualizace 2020 - 2026

Datum aktualizace: 1. 1. 2026

Následující listy v tomto souboru obsahují popis změn v jednotlivých položkách, provedených při aktualizaci Tabelární části MKN-10 k 1. 1. 2026:

Nově přidané kódy a názvy položek

Změny v názvech a popisech kódů

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)

Kódy a názvy položek s ukončenou platností

Nové doplňující texty

Tabulky

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se na nás prosím obraťte na e-mailové adrese: mkn@uzis.cz.

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
A92.5	Onemocnění virem Zika
B48.5+	Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2*)
D18.01	Hemangiom kůže a podkožního vaziva
D18.02	Intrakraniální hemangiom
D18.08	Hemangiom jiných určených lokalizací
D18.09	Hemangiom neurčené lokalizace
E78.01	Familiární hypercholesterolemie
E78.09	Hypercholesterolemie NS
G83.6	Faciální paralýza při postižení horního motorického neuronu
G90.5	Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ I
G90.6	Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ II
G90.7	Komplexní regionální bolestivý syndrom, jiný a neurčený typ
G94.3*	Encefalopatie při nemocech zařazených jinde
J98.7	Infekce dýchacích cest nezařazené jinde
K55.3	Angiodysplázie tenkého střeva
K58.1	Syndrom dráždivého tračníku s převládajícím průjmem [IBS–D]
K58.2	Syndrom dráždivého tračníku s převládající zácpou [IBS–C]
K58.3	Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M]
K58.8	Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku
K66.2	Retroperitoneální fibróza
M75.6	Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu
N17.01	Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI I
N17.02	Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI II
N17.03	Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI III
N17.09	Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno
N17.11	Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI I
N17.12	Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI II
N17.13	Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI III
N17.19	Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurčeno
N17.21	Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI I
N17.22	Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI II
N17.23	Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI III
N17.29	Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno
N17.81	Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI I
N17.82	Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI II
N17.83	Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI III
N17.89	Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno
N17.91	Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI I
N17.92	Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI II
N17.93	Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI III
N17.99	Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno
N80.00	Fokální adenomyóza
N80.01	Difúzní adenomyóza

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
N80.02	Retrocervikální adenomyóza
N80.09	Endometrióza dělohy, NS
N80.10	Endometrióza vaječníku do 3 cm
N80.11	Endometrióza vaječníku 3 - 7 cm
N80.12	Endometrióza vaječníku nad 7 cm
N80.19	Endometrióza vaječníku, NS
N80.30	Endometrióza pánevní pobřišnice do 3 cm
N80.31	Endometrióza pánevní pobřišnice 3 - 7 cm
N80.32	Endometrióza pánevní pobřišnice nad 7 cm
N80.39	Endometrióza pánevní pobřišnice, NS
N80.40	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy do 1 cm
N80.41	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy 1 - 3 cm
N80.42	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy nad 3 cm
N80.43	Endometrióza sakrouterinních vazů do 1 cm
N80.44	Endometrióza sakrouterinních vazů 1 - 3 cm
N80.45	Endometrióza sakrouterinních vazů nad 3 cm
N80.46	Endometrióza parametrií
N80.47	Endometrióza pánevní stěny
N80.49	Endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a struktur malé pánve, NS
N80.50	Hluboká endometrióza rekta do 1 cm
N80.51	Hluboká endometrióza rekta 1 - 3 cm
N80.52	Hluboká endometrióza rekta nad 3 cm
N80.53	Hluboká endometrióza sigmatu
N80.54	Hluboká endometrióza céka a terminálního ilea
N80.55	Hluboká endometrióza appendixu
N80.59	Endometrióza střeva, NS
N80.60	Endometrióza břišní stěny
N80.61	Endometrióza pupku
N80.62	Endometrióza třísla
N80.63	Endometrióza v jizvě po epiziotomii
N80.69	Endometrióza kůže, podkoží nebo břišní stěny, NS
N80.7	Endometrióza močového ústrojí
N80.70	Endometrióza močového měchýře - vertex
N80.71	Endometrióza močového měchýře - baze
N80.72	Endometrióza močovodu - extrinsic
N80.73	Endometrióza močovodu - intrinsic
N80.79	Endometrióza močového ústrojí, NS
N80.80	Endometrióza bránice
N80.81	Endometrióza plic a hrudní dutiny
N80.82	Endometrióza pánevních nervů
O90.41	Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI I
O90.42	Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI II
O90.43	Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI III

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
O90.49	Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno
P35.4	Vrozené onemocnění virem Zika
R00.3	Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde
R17.0	Hyperbilirubinemie se zmínkou o žloutence nezařazená jinde
R17.9	Hyperbilirubinemie bez zmínky o žloutence nezařazená jinde
T76	Neurčené účinky vnějších příčin
T86.00	Selhání transplantace krvetvorných kmenových buněk
T86.01	Akutní reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], stupeň I a II
T86.02	Akutní reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], stupeň III a IV
T86.05	Chronická reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], mírná
T86.06	Chronická reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], středně závažná
T86.07	Chronická reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], těžká
T86.09	Reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], blíže neurčená
X47.0	Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích motorů a expozice jeho působení
X47.1	Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení
X47.2	Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení
X47.3	Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení
X47.4	Náhodná otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení
X47.8	Náhodná otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení
X47.9	Náhodná otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení
X67.0	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích motorů a expozice jeho působení
X67.1	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení
X67.2	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení
X67.3	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení
X67.4	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení
X67.8	Úmyslné sebeotrávení jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení
X67.9	Úmyslné sebeotrávení neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení
X88.0	Napadení oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů
X88.1	Napadení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu
X88.2	Napadení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv
X88.3	Napadení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů
X88.4	Napadení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů

Nově přidané kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
X88.8	Napadení jinými určenými plyny a parami
X88.9	Napadení neurčenými plyny a parami
Y17.0	Otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y17.1	Otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y17.2	Otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y17.3	Otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y17.4	Otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu
Y17.8	Otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Y17.9	Otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
Z00.11	Preventivní prohlídka novorozence nebo kojence – dítě plně kojeno
Z00.12	Preventivní prohlídka novorozence nebo kojence – dítě kojeno s dokrmem nebo příkrmem
Z00.13	Preventivní prohlídka novorozence nebo kojence – dítě nekojeno
Z00.19	Rutinní zdravotní prohlídka dítěte NS
Z22.7	Latentní tuberkulóza
U08	Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze
U08.9	Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze, blíže neurčené
U09	Stav následující po onemocnění COVID–19
U09.9	Stav následující po onemocnění COVID–19, blíže neurčený
U10	Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19
U10.9	Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19, blíže neurčený
U11	Potřeba imunizace proti COVID–19
U11.9	Potřeba imunizace proti COVID–19 NS
U12	Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19
U12.9	Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19 NS
U50-U51	KÓDY FUNKČNÍHO OMEZENÍ (U50–U51)
U50	Omezení motorických funkcí
U50.0	Žádné nebo malé omezení motorických funkcí
U50.00	Skóre Barthelové testu 100 bodů
U50.1	Lehké omezení motorických funkcí
U50.10	Skóre Barthelové testu 80-95 bodů
U50.2	Střední omezení motorických funkcí
U50.20	Skóre Barthelové testu 60-75 bodů
U50.3	Středně těžké omezení motorických funkcí
U50.30	Skóre Barthelové testu 40-55 bodů

Nově přidané kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
U50.4	Těžké omezení motorických funkcí
U50.40	Skóre Barthelové testu 20-35 bodů
U50.5	Velmi těžké omezení motorických funkcí
U50.50	Skóre Barthelové testu 0-15 bodů
U50.9	Omezení motorických funkcí NS
U50.90	Výsledek Barthelové testu nezjištěn
U51	Omezení kognitivních funkcí
U51.0	Žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí
U51.00	Skóre rozšířeného Barthelové testu 70-90 bodů
U51.01	Skóre MMSE 24-30 bodů
U51.1	Střední omezení kognitivních funkcí
U51.10	Skóre rozšířeného Barthelové testu 20-65 bodů
U51.11	Skóre MMSE 17-23 bodů
U51.2	Těžké omezení kognitivních funkcí
U51.20	Skóre rozšířeného Barthelové testu 0-15 bodů
U51.21	Skóre MMSE 0-16 bodů
U51.9	Omezení kognitivních funkcí NS
U51.90	Výsledek rozšířeného Barthelové testu nezjištěn
U51.91	Výsledek MMSE nezjištěn
U53-U69	DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U53-U69)
U53	Závažnost deficitu u cévní mozkové příhody dle NIHSS
U53.00	NIHSS skóre 0
U53.01	NIHSS skóre 1
U53.02	NIHSS skóre 2
U53.03	NIHSS skóre 3
U53.04	NIHSS skóre 4
U53.05	NIHSS skóre 5
U53.06	NIHSS skóre 6
U53.07	NIHSS skóre 7
U53.08	NIHSS skóre 8
U53.09	NIHSS skóre 9
U53.10	NIHSS skóre 10
U53.11	NIHSS skóre 11
U53.12	NIHSS skóre 12
U53.13	NIHSS skóre 13
U53.14	NIHSS skóre 14
U53.15	NIHSS skóre 15
U53.16	NIHSS skóre 16
U53.17	NIHSS skóre 17
U53.18	NIHSS skóre 18
U53.19	NIHSS skóre 19
U53.20	NIHSS skóre 20
U53.21	NIHSS skóre 21

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
U53.22	NIHSS skóre 22
U53.23	NIHSS skóre 23
U53.24	NIHSS skóre 24
U53.25	NIHSS skóre 25
U53.26	NIHSS skóre 26
U53.27	NIHSS skóre 27
U53.28	NIHSS skóre 28
U53.29	NIHSS skóre 29
U53.30	NIHSS skóre 30
U53.31	NIHSS skóre 31
U53.32	NIHSS skóre 32
U53.33	NIHSS skóre 33
U53.34	NIHSS skóre 34
U53.35	NIHSS skóre 35
U53.36	NIHSS skóre 36
U53.37	NIHSS skóre 37
U53.38	NIHSS skóre 38
U53.39	NIHSS skóre 39
U53.40	NIHSS skóre 40
U53.41	NIHSS skóre 41
U53.42	NIHSS skóre 42
U53.49	NIHSS skóre nezjištěno
U54	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA
U54.1	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 1
U54.2	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 2
U54.3	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 3
U54.4	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 4
U54.5	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 5
U54.6	Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 6
U56	Výsledek SOFA skóre
U56.00	Výsledek SOFA skóre 0
U56.01	Výsledek SOFA skóre 1
U56.02	Výsledek SOFA skóre 2
U56.03	Výsledek SOFA skóre 3
U56.04	Výsledek SOFA skóre 4
U56.05	Výsledek SOFA skóre 5
U56.06	Výsledek SOFA skóre 6
U56.07	Výsledek SOFA skóre 7
U56.08	Výsledek SOFA skóre 8
U56.09	Výsledek SOFA skóre 9
U56.10	Výsledek SOFA skóre 10
U56.11	Výsledek SOFA skóre 11
U56.12	Výsledek SOFA skóre 12

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
U56.13	Výsledek SOFA skóre 13
U56.14	Výsledek SOFA skóre 14
U56.15	Výsledek SOFA skóre 15
U56.16	Výsledek SOFA skóre 16
U56.17	Výsledek SOFA skóre 17
U56.18	Výsledek SOFA skóre 18
U56.19	Výsledek SOFA skóre 19
U56.20	Výsledek SOFA skóre 20
U56.21	Výsledek SOFA skóre 21
U56.22	Výsledek SOFA skóre 22
U56.23	Výsledek SOFA skóre 23
U56.24	Výsledek SOFA skóre 24
U56.29	Výsledek SOFA skóre nezjištěn
U57	Výsledek screeningu nebo vyšetření geriatrické křehkosti
U57.1	Orientační výsledek screeningu Frailty
U57.10	Negativní výsledek screeningu Frailty
U57.11	Pozitivní výsledek screeningu Frailty
U57.2	Výsledek vyšetření Frailty
U57.20	Non-frailty (nepřítomnost křehkosti)
U57.21	Pre-frailty (rizikový stav předcházející křehkosti)
U57.22	Frailty (křehký pacient, geriatrická křehkost)
U58	Doplňkové kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání
U58.0	Akutní selhání nebo akutní dekompenzace chronického srdečního selhání
U58.1	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA I
U58.2	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA II
U58.3	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA III
U58.4	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA IV
U58.5	Srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu
U58.6	Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory
U58.8	Srdeční selhání, typ nezjištěn
U58.9	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NS
U59	Rozlišení stupně obezity dle WHO
U59.0	I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34
U59.1	II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39
U59.2	III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+
U60	Podrobná informace o Body mass indexu [BMI] dospělé osoby
U60.1	Body mass index [BMI] 19,9 nebo menší, dospělý
U60.10	Body mass index [BMI] 10,9 nebo menší, dospělý
U60.11	Body mass index [BMI] 11,0-11,9, dospělý
U60.12	Body mass index [BMI] 12,0-12,9, dospělý
U60.13	Body mass index [BMI] 13,0-13,9, dospělý
U60.14	Body mass index [BMI] 14,0-14,9, dospělý
U60.15	Body mass index [BMI] 15,0-15,9, dospělý

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
U60.16	Body mass index [BMI] 16,0-16,9, dospělý
U60.17	Body mass index [BMI] 17,0-17,9, dospělý
U60.18	Body mass index [BMI] 18,0-18,9, dospělý
U60.19	Body mass index [BMI] 19,0-19,9, dospělý
U60.2	Body mass index [BMI] 20,0-29,9, dospělý
U60.20	Body mass index [BMI] 20,0-20,9, dospělý
U60.21	Body mass index [BMI] 21,0-21,9, dospělý
U60.22	Body mass index [BMI] 22,0-22,9, dospělý
U60.23	Body mass index [BMI] 23,0-23,9, dospělý
U60.24	Body mass index [BMI] 24,0-24,9, dospělý
U60.25	Body mass index [BMI] 25,0-25,9, dospělý
U60.26	Body mass index [BMI] 26,0-26,9, dospělý
U60.27	Body mass index [BMI] 27,0-27,9, dospělý
U60.28	Body mass index [BMI] 28,0-28,9, dospělý
U60.29	Body mass index [BMI] 29,0-29,9, dospělý
U60.3	Body mass index [BMI] 30,0-39,9, dospělý
U60.30	Body mass index [BMI] 30,0-30,9, dospělý
U60.31	Body mass index [BMI] 31,0-31,9, dospělý
U60.32	Body mass index [BMI] 32,0-32,9, dospělý
U60.33	Body mass index [BMI] 33,0-33,9, dospělý
U60.34	Body mass index [BMI] 34,0-34,9, dospělý
U60.35	Body mass index [BMI] 35,0-35,9, dospělý
U60.36	Body mass index [BMI] 36,0-36,9, dospělý
U60.37	Body mass index [BMI] 37,0-37,9, dospělý
U60.38	Body mass index [BMI] 38,0-38,9, dospělý
U60.39	Body mass index [BMI] 39,0-39,9, dospělý
U60.4	Body mass index [BMI] 40,0-49,9, dospělý
U60.40	Body mass index [BMI] 40,0-40,9, dospělý
U60.41	Body mass index [BMI] 41,0-41,9, dospělý
U60.42	Body mass index [BMI] 42,0-42,9, dospělý
U60.43	Body mass index [BMI] 43,0-43,9, dospělý
U60.44	Body mass index [BMI] 44,0-44,9, dospělý
U60.45	Body mass index [BMI] 45,0-45,9, dospělý
U60.46	Body mass index [BMI] 46,0-46,9, dospělý
U60.47	Body mass index [BMI] 47,0-47,9, dospělý
U60.48	Body mass index [BMI] 48,0-48,9, dospělý
U60.49	Body mass index [BMI] 49,0-49,9, dospělý
U60.5	Body mass index [BMI] 50,0-59,9, dospělý
U60.50	Body mass index [BMI] 50,0-50,9, dospělý
U60.51	Body mass index [BMI] 51,0-51,9, dospělý
U60.52	Body mass index [BMI] 52,0-52,9, dospělý
U60.53	Body mass index [BMI] 53,0-53,9, dospělý
U60.54	Body mass index [BMI] 54,0-54,9, dospělý

Nově přidáné kódy a názvy položek	
Kód	Název kódu
U60.55	Body mass index [BMI] 55,0-55,9, dospělý
U60.56	Body mass index [BMI] 56,0-56,9, dospělý
U60.57	Body mass index [BMI] 57,0-57,9, dospělý
U60.58	Body mass index [BMI] 58,0-58,9, dospělý
U60.59	Body mass index [BMI] 59,0-59,9, dospělý
U60.6	Body mass index [BMI] 60,0-69,9, dospělý
U60.60	Body mass index [BMI] 60,0-60,9, dospělý
U60.61	Body mass index [BMI] 61,0-61,9, dospělý
U60.62	Body mass index [BMI] 62,0-62,9, dospělý
U60.63	Body mass index [BMI] 63,0-63,9, dospělý
U60.64	Body mass index [BMI] 64,0-64,9, dospělý
U60.65	Body mass index [BMI] 65,0-65,9, dospělý
U60.66	Body mass index [BMI] 66,0-66,9, dospělý
U60.67	Body mass index [BMI] 67,0-67,9, dospělý
U60.68	Body mass index [BMI] 68,0-68,9, dospělý
U60.69	Body mass index [BMI] 69,0-69,9, dospělý
U60.7	Body mass index [BMI] 70,0 nebo vyšší, dospělý
U64	Velikost kýly
U64.1	Velikost kýly W1
U64.2	Velikost kýly W2
U64.3	Velikost kýly W3
U69	Doplňkové kódy pro zvláštní účely
U69.40	Rekurentní infekce Clostridium difficile
U69.74	Syndrom diabetické nohy
U69.75	Podezření na COVID-19
U69.90	Akutní stav řešený psychiatrem na doporučení praktického lékaře nebo ambulantního specialisty

Změny v názvech a popisech kódů		
Kód	Původní text	Nový text
A04.4	Jiné střevní infekce, původce: Escherichia coli	Jiné střevní infekce, původce: Escherichia coli
A16.7	Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření	Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
A93.2	Coloradská klíšť'ová horečka	Coloradská klíšťová horečka
B08.4	Enterovirová vezikulární stomatitida s exantemem	Enterovirová vezikulární stomatitida s exantémem
B30.9	Virová konjunktivitida, NS	Virová konjunktivitida NS
B87	Myiáza [myiasis]	Myiáza [myiasis]
B87.0	Kožní myiáza	Kožní myiáza

Změny v názvech a popisech kódů		
Kód	Původní text	Nový text
B87.1	Raná myiόza	Raná myiáza
B87.2	Oční myiόza	Oční myiáza
B87.3	Nosohltanová myiόza	Nosohltanová myiáza
B87.4	Ušní myiόza	Ušní myiáza
B87.8	Myiόza jiných lokalizací	Myiáza jiných lokalizací
B87.9	Myiόza NS	Myiáza NS
C82.2	Folikulární lymfom grade III, nespecifikovaný	Folikulární lymfom grade III NS
C84.8	Kožní T-buněčný lymfom, NS	Kožní T-buněčný lymfom NS
C84.9	Lymfom ze zralých T/NK-buněk, NS	Lymfom ze zralých T/NK-buněk NS
C85.2	B-buněčný lymfom z velkých buněk medistínální (thymu)	B-buněčný lymfom z velkých buněk mediastínální (thymu)
D18.0	Hemangiom kterékoliv lokalizace	Hemangiom
F25.9	Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná	Schizoafektivní porucha NS
G12.0	Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova–Hoffmanova]	Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdnigova–Hoffmannova]
G23.1	Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]	Progresivní supranukleární obrna [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
G23.2	Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]	Multisystémová systémová atrofie, typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]
G23.3	Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]	Multisystémová systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]
G37.3	Akutní transversální myelitida při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy	Akutní transversální myelitida při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G99.0*	Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek	Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek
I48.9	Fibrilace a flutter síní, NS	Fibrilace a flutter síní NS
I62.0	Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)	Neúrazové subdurální krvácení
J68.4	Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny dýmy a parami	Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
J68.8	Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny dýmy a parami	Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami
K58	Syndrom dráždivého střeva	Syndrom dráždivého tračníku
K93.8*	Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde	Onemocnění jiných určených orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
L44.4	Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova–Crostiova]	Dětská papulární akrodermatitida [Gianotiova–Crostiova]

Změny v názvech a popisech kódů		
Kód	Původní text	Nový text
L89.9	Dekubitální vřed a proleženina, NS	Dekubitální vřed a proleženina NS
M24.80	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; mnohočetné lokalizace	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; mnohočetné lokalizace
M24.81	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; ramenní krajina	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; ramenní krajina
M24.82	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; nadloktí	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; nadloktí
M24.83	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; předloktí	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; předloktí
M24.84	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; ruka	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; ruka
M24.85	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; pánevní krajina a stehno	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; pánevní krajina a stehno
M24.86	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; bérec	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; bérec
M24.87	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; kotník a noha pod ním	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; kotník a noha pod ním
M24.88	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; jiné	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; jiné
M24.89	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; lokalizace NS	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; lokalizace NS
M24.80	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; mnohočetné lokalizace	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; mnohočetné lokalizace
M24.81	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; ramenní krajina	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; ramenní krajina
M24.82	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; nadloktí	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; nadloktí
M24.83	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; předloktí	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; předloktí
M24.84	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; ruka	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; ruka
M24.85	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; pánevní krajina a stehno	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; pánevní krajina a stehno
M24.86	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; bérec	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; bérec
M24.87	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; kotník a noha pod ním	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; kotník a noha pod ním
M24.88	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; jiné	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; jiné
M24.89	Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde; lokalizace NS	Jiné určené poruchy uspořádání kloubu nezařazené jinde; lokalizace NS
M93.9	Osteochondropatie, NS	Osteochondropatie NS

Změny v názvech a popisech kódů		
Kód	Původní text	Nový text
N80.4	Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy	Endometrióza rektovaginální přepážky, pochvy a struktur malé pánve
O08.5	Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa	Poruchy přeměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
Q21.2	Defekt atrioventrikulárního septa	Vrozený defekt atrioventrikulárního septa
Q21.4	Defekt aortopulmonálního septa	Vrozený defekt aortopulmonálního septa
R06.8	Zadržování dechu (střídavé)	Afektivně (respirační záchvat)
R17	Neurčená žloutenka	Hyperbilirubinemie, se žloutenkou nebo bez žloutenky, nezařazená jinde
R70.1	Abnormální viskozita plazmy	Abnormální viskozita plazmy
S45.3	Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)	Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
T32	Poleptání tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla	Poleptání tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla
T75.8	Nepříznivé účinky nezařazené jinde	Jiné určené účinky jiných vnějších příčin
V49.6	Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní(silniční) nehodě	Neurčený člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jinými a NS motorovými vozidly při provozní (silniční) nehodě
V89	Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla, typ vozidla neurčen	Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla, typ vozidla neurčen
X31	Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu	Vystavení nadměrnému přírodnímu chladu
X47	Náhodná otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení	Náhodná otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X59.0	Vystavení nespecickému faktoru...	Vystavení nespecifickému faktoru...
X67	Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami a expozice jejich působení	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení
X88	Napadení plyny a parami	Napadení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami
Y17	Otrava jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu	Otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného úmyslu
U04	Syndrom akutního respiračního selhání	Těžký akutní respirační syndrom [SARS]
U04.9	Syndrom akutního respiračního selhání	Těžký akutní respirační syndrom [SARS] NS
U07.1	Nouzové použití kódu U07.1	COVID–19, virus laboratorně prokázán
U07.2	Nouzové použití kódu U07.2	COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán

Změny v názvech a popisech kódů		
Kód	Původní text	Nový text
U59.0	I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34	I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34 nebo 90-97 percentil u dítěte
U59.1	II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39	II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39 nebo >97 percentil u dítěte (98-99)
U59.2	III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+	III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+ nebo >99 percentil u dítěte
U82.9	Rezistence na betalaktamová antibiotika, NS	Rezistence na betalaktamová antibiotika NS
U84.1	Rezistence na antivirotika	Rezistence na antimykotika
U84.2	Rezistence na antimykotika	Rezistence na antivirotika

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)	
Kód	Text
A02.1	Salmonelóza
A52.1	Charcotova artropatie+ (M14.6*)
B19.9	Akutní infekční hepatitida NS
B59+	Pneumonie, původce:
B59+	. Pneumocystis carinii
B59+	. Pneumocystis jiroveci
C78.2	Zhoubný plicní výpotek NS
C78.6	Zhoubný ascites NS
E05.9	Tyreotoxická nemoc srdce+ (I43.8*)
E78.0	Familiární hypercholesterolemie
E78.0	Fredricksonova hyperlipoproteinemie, typ IIa
E78.0	Hyperbetalipoproteinemie
E78.0	Hyperlipidemie, skupina A
E78.0	Hyperlipoproteinemie, typ lipoproteinů s nízkou densitou [LDL]
I09.9	Revmatická(-é):
I09.9	. karditida akutní
I09.9	. selhání srdce
I23 <i>Nepatří sem:</i>	uvedené stavy, jestliže jsou:
I23 <i>Nepatří sem:</i>	. současné s akutním infarktem myokardu (I21–I22)
I23 <i>Nepatří sem:</i>	. neurčené jako běžné komplikace akutního infarktu myokardu (I31.–, I51.–)
I23	běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
J45 <i>Nepatří sem:</i>	eozinofilní astma (J82)
J82	Eozinofilní astma
K29.6 <i>Nepatří sem:</i>	s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0)
K29.6 <i>Nepatří sem:</i>	s chronickou gastritidou spojenou s Helicobacter pylori (K29.5)
K56.6 <i>Nepatří sem:</i>	jiná a neurčená střední obstrukce u novorozence klasifikovaná (P76.8, P76.9)
K58.9	Syndrom dráždivého střeva NS

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)	
Kód	Text
M13.9	Artropatie NS
M14.6*	Charcotova nebo tabická artropatie (A52.1+)
M72.8 <i>Nepatří sem:</i>	. NS (N13.5)
M72.8 <i>Nepatří sem:</i>	. s infekcí (N13.6)
M89.0	Dystrofie reflexně sympatická
M91	[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
O08.1	Hypovolemický šok
P28.3 (duplicita)	Primární spánková apnoe novorozence
P28.3 (duplicita)	Spánková apnoe novorozence NS
P28.4 (duplicita)	Jiná apnoe novorozence
P76.8 <i>Nepatří sem:</i>	neprůchodnost střev, klasifikovaná K56.0–K56.5
R57.8	Endotoxický šok
X47 <i>Patří sem:</i>	oxid uhelnatý
X47 <i>Patří sem:</i>	helium (nemedicínální), NJ
X47 <i>Patří sem:</i>	slzotvorný plyn (slzný plyn)
X47 <i>Patří sem:</i>	výfukový motorový plyn (z vozidla)
X47 <i>Patří sem:</i>	oxidy dusíku
X47 <i>Patří sem:</i>	oxid siřičitý
X47 <i>Patří sem:</i>	svítiplyn
X67 <i>Patří sem:</i>	oxid uhelnatý
X67 <i>Patří sem:</i>	helium (nemedicínální), NJ
X67 <i>Patří sem:</i>	slzotvorný plyn (slzný plyn)
X67 <i>Patří sem:</i>	výfukový motorový plyn (z vozidla)
X67 <i>Patří sem:</i>	oxidy dusíku
X67 <i>Patří sem:</i>	oxid siřičitý
X67 <i>Patří sem:</i>	svítiplyn
Y17 <i>Patří sem:</i>	oxid uhelnatý
Y17 <i>Patří sem:</i>	helium (nemedicínální), NJ
Y17 <i>Patří sem:</i>	slzotvorný plyn (slzný plyn)
Y17 <i>Patří sem:</i>	výfukový motorový plyn (z vozidla)
Y17 <i>Patří sem:</i>	oxidy dusíku
Y17 <i>Patří sem:</i>	oxid siřičitý
Y17 <i>Patří sem:</i>	svítiplyn
Z43 <i>Patří sem:</i>	zavedení sond nebo drénů
U04	Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS

Kódy a názvy položek s ukončenou platností	
Kód	Název kódu
B59+	Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
G56.4	Kauzalgie
K58.0	Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K58.9	Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
M31.2	Letální granulom střední čáry

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
A15.0 <i>Nepatří sem:</i>	ověřená pouze kultivací (A15.1)	
A52.1	Syfilitická (tabická) artropatie+ (M14.6*)	
A52.1 <i>Nepatří sem:</i>	Charcotova artropatie (G98+)	
A69.2 <i>Patří sem:</i>	Borelióza	
A92.5	Zika NS	
A92.5	Horečka způsobená virem Zika	
A92.5	Infekce způsobená virem Zika	
A92.5 <i>Nepatří sem:</i>	vrozené onemocnění virem Zika (P35.4)	
B18	Následující dělení na pátém místě je určeno pro použití s položkami B18.0–B18.1:	
B18	0 Fáze imunotolerance	
B18	9 Jiná a neurčená fáze	
B34.2 <i>Nepatří sem:</i>	COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1) COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2) SARS (U04.9)	
B48.5+	Pneumonie, původce:	
B48.5+	. Pneumocystis carinii	
B48.5+	. Pneumocystis jiroveci	
D18.02	Hemangiom intrakraniálních struktur	
E05	Tyreoidní (tyreotoxická):	
E05	. nemoc oka+ (H58.8*)	
E05	. nemoc srdce+ (I43.8*)	
E10-E14	Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako doplňkový kód U69.74.	
E50.1	Bitotova skvrna u malých dětí	
E78.09	Fredricksonova hyperlipoproteinemie, typ IIa	
E78.09	Hyperbetalipoproteinemie	
E78.09	Hyperlipidemie, skupina A	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
E78.09	Hyperlipoproteinemie, typ lipoproteinů s nízkou denzitou [LDL]	
G12.2	Kennedyho nemoc	
G51.0	Lícni obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí dolního motorického neuronu [LMN]	
G51.0 <i>Nepatří sem:</i>	lícni obrna způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN] (G83.6)	
G83.6	Lícni obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN]	
G83.6 <i>Nepatří sem:</i>	faciální paralýza způsobená:	
G83.6 <i>Nepatří sem:</i>	. Bellovou obrnou (G51.0)	
G83.6 <i>Nepatří sem:</i>	. lézí dolního motorického neuronu [LMN] (G51.0)	
G90.5	Reflexní sympatická dystrofie	
G90.6	Kausalgie	
G98	Charcotova artropatie+ (M14.6*)	
H47.0	(Foster-)Kennedyho syndrom	
H58.8*	Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc oka (E05.-+)	
I09.9	Revmatické selhání srdce	
I20.8	Koronární syndrom X	
I23 <i>Nepatří sem:</i>	uvedené stavy, jestliže jsou neurčené jako komplikace akutního infarktu myokardu (I31.-, I51.-)	
I46.9 <i>Patří sem:</i>	srdeční zástava s neúspěšnou resuscitací	
I47.1	Supraventrikulární extrasystoly	
J06 <i>Nepatří sem:</i>	infekce dýchacích cest NS (J98.7)	
J22 <i>Nepatří sem:</i>	infekce dýchacích cest NS (J98.7)	
J40-J47 <i>Nepatří sem:</i>	infekce dýchacích cest NS (J98.7)	
J45.0	Eozinofilní astma	
J98.7	Infekce dýchacích cest neurčená jako akutní, chronická, dolních nebo horních dýchacích cest	
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	. NS (A09.9)	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	. infekční (A09.0)	
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	. neinfekční (P78.3)	
K55.2	Angiodysplázie střeva NS	
K56 <i>Nepatří sem:</i>	perinatální střevní neprůchodnost (P75–P76)	
K58.8	Syndrom dráždivého tračníku NS	
K66.1	Retroperitoneální krvácení, retroperitoneální hematom	
K66.2	Ormondova nemoc	
M14.6*	Charcotova artropatie:	
M14.6*	. NS (G98+)	
M14.6*	. nesyfilitická (G98+)	
M14.6*	. syfilitická (tabická) (A52.1+)	
M14.6*	Tabická artropatie (A52.1+)	
M25.9	Artropatie NS	
M62.5	Sarkopenie	
M89.0 <i>Nepatří sem:</i>	reflexní sympatická dystrofie (G90.5)	
N13.5	Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní příčiny.	
N80.30 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza pánevní pobřišnice NS	
N80.4 <i>Patří sem:</i>	Hluboká endometrióza (HE) rektovaginální přepážky a pochvy	
N80.40 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza rektovaginální přepážky NS	
N80.40 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza pochvy NS	
N80.43 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza sakrouterinních vazů NS	
N80.47 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza pánevního dna	
N80.49 <i>Patří sem:</i>	Jiná hluboká endometrióza malé pánve	
N80.49 <i>Patří sem:</i>	Hluboká endometrióza mimo střevo	
N80.5 <i>Patří sem:</i>	Hluboká endometrióza střeva	
N80.50 <i>Patří sem:</i>	Hluboká endometrióza rekta NS	
N80.59 <i>Patří sem:</i>	Hluboká endometrióza střeva NS	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
N80.59 <i>Patří sem:</i>	Hluboké endometrióza tračníku	
N80.6 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza kůže, podkoží a břišní stěny	
N80.60 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza v jizvě po císařském řezu	
N80.69 <i>Patří sem:</i>	Jiná a nespecifikovaná endometrióza kůže, podkoží a břišní stěny	
N80.70 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza močového měchýře NS	
N80.72 <i>Patří sem:</i>	Endometrióza močovodu NS	
N80.79 <i>Patří sem:</i>	Jiná a nespecifikovaná endometrióza močového ústrojí	
O24	Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení jakéhokoliv přítomného projevu diabetu.	
O62.2 <i>Nepatří sem:</i>	atonické poporodní krvácení (O72.1)	
P12.2	Subgaleální hematoma způsobený poraněním za porodu	
P35.4	Mikrocefalie způsobená vrozeným onemocněním virem Zika	
P37 <i>Nepatří sem:</i>	. NS (A09.9)	
Q01 <i>Nepatří sem:</i>	získaná encefalokéla (Q93.5)	
Q13.8	Axenfeldův-Riegerův syndrom	
R00.3 <i>Nepatří sem:</i>	srdeční zástava (I46.–)	
R17.0	Žloutenka NS	
R17.9	Hyperbilirubinémie NS	
R57.2	Endotoxický šok	
R95 <i>Patří sem:</i>	náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku do jednoho roku	
R95 <i>Nepatří sem:</i>	náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku jednoho roku a více	
S43.4	Poranění labra ramenního kloubu	
T75.8 <i>Nepatří sem:</i>	neurčené účinky vnějších příčin (T76)	
T76	Poznámka: Tato položka se používá při kódování úmrtnosti k vyznačení neurčených účinků vnějších příčin, přičemž vnější příčinou není myšlen typ poranění.	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
T76	Neurčené účinky:	
T76	. napadení neurčenými prostředky	
T76	. úmyslného sebepoškození (sebevraždy) neurčenými prostředky	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	účinek:	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. nepříznivý nezařazený jinde (T78.–)	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. poranění NS (T14.9)	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. jiných vnějších příčin (T75.–)	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. otravy NS (T65.9)	
T78.9 <i>Nepatří sem:</i>	neurčené účinky vnějších příčin (T76)	
X37 <i>Nepatří sem:</i>	tsunami (X34.1)	
X37 <i>Patří sem:</i>	husté sněžení	
X37 <i>Patří sem:</i>	monzun	
X37 <i>Patří sem:</i>	tajfun	
X38 <i>Nepatří sem:</i>	tsunami (X34.1)	
X38 <i>Patří sem:</i>	. způsobená bouří	
X38 <i>Patří sem:</i>	. říční	
X38 <i>Patří sem:</i>	povodňová voda	
X38 <i>Patří sem:</i>	vysoká voda (způsobená povodněmi)	
X47 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře a výparů způsobených hořením a plameny (X00–X09)	
X47.0	Výfukové plyny z:	
X47.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
X47.0	. plynového motoru	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
X47.0	. motorového čerpadla	
X47.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
X47.0 <i>Nepatří sem:</i>	náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu z motorových prostředků při přepravě a expozice jeho působení (V01–V99)	
X47.1	Oxid uhelnatý ve formě:	
X47.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
X47.1	. vodního plynu	
X47.2	Oxid uhelnatý z:	
X47.2	. dřevěného uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
X47.2	. uhlí	
X47.2	. koksu	
X47.2	. petroleje nebo parafínu	
X47.2	. dřeva	
X47.3	Oxid uhelnatý z:	
X47.3	. vysokopecního (kychtového) plynu	
X47.3	. paliv používaných v průmyslu	
X47.3	. výparů z pece	
X47.8	Helium (nemedicínální) NJ	
X47.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
X47.8	Oxidy dusíku	
X47.8	Oxid siřičitý	
X47.8 <i>Nepatří sem:</i>	helium, medicínální (X44.–)	
X67 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X76.–)	
X67.0	Výfukové plyny z:	
X67.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
X67.0	. plynového motoru	
X67.0	. motorového čerpadla	
X67.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
X67.1	Oxid uhelnatý ve formě:	
X67.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
X67.1	. vodního plynu	
X67.2	Oxid uhelnatý z:	
X67.2	. dřevěného uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
X67.2	. uhlí	
X67.2	. koksu	
X67.2	. petroleje nebo parafínu	
X67.2	. dřeva	
X67.3	Oxid uhelnatý z:	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
X67.3	. vysokopecního (kychtového) plynu	
X67.3	. paliv používaných v průmyslu	
X67.3	. výparů z pece	
X67.8	Helium (nemedicínální) NJ	
X67.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
X67.8	Oxidy dusíku	
X67.8	Oxid siřičitý	
X67.8 <i>Nepatří sem:</i>	helium, medicínální (X64.–)	
X88 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X97.–)	
X88.0	Výfukové plyny z:	
X88.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
X88.0	. plynového motoru	
X88.0	. motorového čerpadla	
X88.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
X88.1	Oxid uhelnatý z:	
X88.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
X88.1	. vodního plynu	
X88.2	Oxid uhelnatý z:	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
X88.2	. dřevěného uhlí	
X88.2	. uhlí	
X88.2	. koksu	
X88.2	. petroleje nebo parafínu	
X88.2	. dřeva	
X88.3	Oxid uhelnatý z:	
X88.3	. vysokopecního (kychtového) plynu	
X88.3	. paliv používaných v průmyslu	
X88.3	. výparů z pece	
X88.8	Helium (nemedicínální) NJ	
X88.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
X88.8	Oxidy dusíku	
X88.8	Oxid siřičitý	
Y17 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů, nezjištěného úmyslu (Y26.–)	
Y17.0	Výfukové plyny z:	
Y17.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
Y17.0	. plynového motoru	
Y17.0	. motorového čerpadla	
Y17.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
Y17.1	Oxid uhelnatý z:	
Y17.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
Y17.1	. vodního plynu	
Y17.2	Oxid uhelnatý z:	
Y17.2	. dřevěného uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
Y17.2	. uhlí	
Y17.2	. koku	
Y17.2	. petroleje nebo parafínu	
Y17.2	. dřeva	
Y17.3	Oxid uhelnatý z:	
Y17.3	. vysokopecního (kychtového) plynu	
Y17.3	. paliv používaných v průmyslu	
Y17.3	. výparů z pece	
Y17.8	Helium (nemedicinná) NJ	
Y17.8	Slizotvorný plyn (slizný plyn)	
Y17.8	Oxidy dusíku	
Y17.8	Oxid siřičitý	
Y17.8 <i>Nepatří sem:</i>	helium, medicinná (Y14.–)	
Z00.1	U preventivních prohlídek u novorozenců a kojenců použijte podrobnější kód podle zhodnocení výživy dítěte.	
Z22.7 <i>Nepatří sem:</i>	abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky (R76.1)	
Z45.2	Extrakce kavalního filtru	
Z48.8 <i>Patří sem:</i>	vypuštění silikonového oleje z oka	
U07.1	Použijte tento kód, pokud byl COVID-19 potvrzen laboratorním testem, a to bez ohledu na závažnost klinických příznaků či symptomů. Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci pneumonie nebo jiných projevů použít dodatkový kód.	
U07.1 <i>Nepatří sem:</i>	koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2)	
U07.1 <i>Nepatří sem:</i>	koronavirus jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol (B97.2)	
U07.1 <i>Nepatří sem:</i>	SARS (U04.9)	
U07.2	Použijte tento kód, pokud byl COVID-19 diagnostikován klinicky nebo epidemiologicky, ale laboratorní test je neprůkazný nebo nedostupný. Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci pneumonie nebo jiných projevů použít dodatkový kód.	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
U07.2	COVID–19 NS	
U07.2 <i>Nepatří sem:</i>	COVID–19:	
U07.2 <i>Nepatří sem:</i>	. potvrzený laboratorním testem (U07.1)	
U07.2 <i>Nepatří sem:</i>	. koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2)	
U07.2 <i>Nepatří sem:</i>	. speciální screeningové vyšetření (Z11.5)	
U07.2 <i>Nepatří sem:</i>	. podezření vyloučené negativním laboratorním výsledkem (Z03.8)	
U08.9	Poznámka: Tento volitelný kód je používán k zaznamenání dřívější epizody onemocnění COVID–19, potvrzeného nebo pravděpodobného, která ovlivňuje zdravotní stav osoby, u které již toto onemocnění není přítomné. Tento kód by neměl být použit pro primární tabulaci úmrtnosti.	
U09.9	Poznámka: Tento volitelný kód slouží k zaznamenání souvislosti s onemocněním COVID–19. Tento kód by neměl být použit v případech, kdy je onemocnění COVID–19 stále přítomné.	
U10.9	Cytokinová bouře	časově související s onemocněním COVID–19
U10.9	Kawasaki-like syndrom	
U10.9	Dětský zánětlivý multisystémový syndrom [PIMS]	
U10.9	Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí [MIS-C]	
U10.9 <i>Nepatří sem:</i>	mukokutánní syndrom mizních uzlin [Kawasakiho] (M30.3)	
U11.9	Poznámka: Tento kód by neměl být používán pro mezinárodní srovnávání nebo pro primární kódování úmrtnosti. Je určen k nezávaznému použití u osob, nemocných i zdravých, které obdržely zdravotní péči specificky kvůli aplikaci očkovací látky proti COVID–19.	
U11.9	Profylaktické očkování proti COVID–19	
U11.9 <i>Nepatří sem:</i>	neprovedená imunizace (Z28.–)	
U12.9	Poznámka: Tento kód se použije jako kód vnější příčiny (tj. zařadí se jako podpoložka Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky) a k němu se použije kód z jiných kapitol klasifikace pro vyznačení povahy nežádoucího účinku.	
U12.9	Správné podání očkovací látky proti COVID-19 v profylaktickém léčebném použití jako příčina jakéhokoli nežádoucího účinku	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
U50.90	Barthelové test neproveden	
U51.90	Rozšířený Barthelové test neproveden	
U51.91	MMSE neproveden	
U53	Doplňkový kód v rozmezí U53.00–U53.42 použijte u případů hospitalizace v případě, že je znám výsledek NIHSS u pacienta s cévní mozkovou příhodou kódovanou kódy I60.–, I61.– nebo I63.–.	
U54	Jedná se o doplňkový kód pro záznam výsledku klasifikace ASA (Klasifikace fyzického stavu dle American Society of Anesthesiologists).	
U58.1	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %	
U58.1	Bez omezení	
U58.2	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %	
U58.2	Omezení jen při velké zátěži	
U58.3	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %	
U58.3	Omezení i při malé zátěži (námahová dušnost aj.)	
U58.4	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %	
U58.4	Omezení i v klidu, tj. nemocný má dušnost a další příznaky již v klidu	
U58.5	HFmrEF ("mid-range") - EF mezi 40 a 49 %	
U58.6	HFpEF ("preserved") - EF 50 % a více	
U58.9	HFrEF („reduced“) – EF menší než 40 %	
U59	Rozdělení převzato z https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/ .	

Za účelem větší srozumitelnosti došlo k drobnějším úpravám tabulky na konci položky H54.

Kategorie zrakové vady	Uváděný rozdíl zrakové ostrosti	
	horší než	stejně nebo lepší než
0 - Mírná nebo žádná zraková vada		6/18 3/10 (0,3) 20/70
1- Středně těžká zraková vada	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2 - Těžká zraková vada	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
3 - Slepota	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60* 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4 - Slepota	1/60* 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)	Vnímání světla
5 - Slepota	Žádné vnímání světla	
9	Nezjištěna nebo nespecifikována	

* Nebo počítání prstů na vzdálenost 1 metru