

# MKN-10

## Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize

Rozdílový soubor aktualizace 2020

Datum aktualizace: 15. 5. 2020

Následující listy v tomto souboru obsahují popis změn v jednotlivých položkách, provedených při aktualizaci Tabelární části MKN-10 k 15. 5. 2020:

Nově přidané kódy

Změny v názvech kódů

Vyřazené popisky položek

Změny v popisích položek

Nové popisky položek

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se na nás prosím obraťte na e-mailové adrese: [mkn@uzis.cz](mailto:mkn@uzis.cz).

Nově přidané kódy	
kód	text
U50-U51	KÓDY FUNKČNÍHO OMEZENÍ (U50–U51)
U50	Omezení motorických funkcí
U50.0	Žádné nebo malé omezení motorických funkcí
U50.00	Skóre Barthelové testu 100 bodů
U50.1	Lehké omezení motorických funkcí
U50.10	Skóre Barthelové testu 80-95 bodů
U50.2	Střední omezení motorických funkcí
U50.20	Skóre Barthelové testu 60-75 bodů
U50.3	Středně těžké omezení motorických funkcí
U50.30	Skóre Barthelové testu 40-55 bodů
U50.4	Těžké omezení motorických funkcí
U50.40	Skóre Barthelové testu 20-35 bodů
U50.5	Velmi těžké omezení motorických funkcí
U50.50	Skóre Barthelové testu 0-15 bodů
U51	Omezení kognitivních funkcí
U51.0	Žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí
U51.00	Skóre rozšířeného Barthelové testu 70-90 bodů
U51.01	Skóre MMSE 24-30 bodů
U51.1	Střední omezení kognitivních funkcí
U51.10	Skóre rozšířeného Barthelové testu 20-65 bodů
U51.11	Skóre MMSE 17-23 bodů
U51.2	Těžké omezení kognitivních funkcí
U51.20	Skóre rozšířeného Barthelové testu 0-15 bodů
U51.21	Skóre MMSE 0-16 bodů
U58-U69	DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U58-U69)
U58	Doplňkové kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání
U58.0	Akutní selhání nebo akutní dekompenzace chronického srdečního selhání
U58.1	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA I
U58.2	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA II
U58.3	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA III
U58.4	Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA IV
U58.5	Srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu
U58.6	Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory
U59	Rozlišení stupně obezity dle WHO
U59.0	I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34
U59.1	II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39
U59.2	III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+
U69	Doplňkové kódy pro zvláštní účely
U69.40	Rekurentní infekce Clostridium difficile
U69.74	Syndrom diabetické nohy
U69.75	Podezření na COVID-19
U07.2	COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán

Změny v názvech kódů		
kód	nový název	původní název
B87	Myiáza [myiasis]	Myióza [myiasis]
B87.0	Kožní myiáza	Kožní myióza
B87.1	Raná myiáza	Raná myióza
B87.2	Oční myiáza	Oční myióza
B87.3	Nosohltanová myiáza	Nosohltanová myióza
B87.4	Ušní myiáza	Ušní myióza
B87.8	Myiáza jiných lokalizací	Myióza jiných lokalizací
B87.9	Myiáza NS	Myióza NS
C82.2	Folikulární lymfom grade III NS	Folikulární lymfom grade III, nespecifikovaný
F25.9	Schizoafektivní porucha NS	Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
G99.0*	Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a přeměny látek	Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek
K93.8*	Onemocnění jiných určených orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde	Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde
O08.5	Poruchy přeměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa	Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa
S45.3	Poranění povrchových žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)	Poranění povrchných žil v úrovni ramene a paže (nadloktí)
U04	Syndrom akutního respiračního selhání [SARS]	Syndrom akutního respiračního selhání
U04.9	Syndrom akutního respiračního selhání [SARS] NS	Syndrom akutního respiračního selhání
U07.1	COVID–19, virus laboratorně prokázán	COVID–19

Vyřazené popisky položek (kód zůstává v platnosti)	
kód	text
A02.1	Salmonelóza
B19.9	Akutní infekční hepatitida NS
U04	Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
U04.9	Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
E10-E14	Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako doplňkový kód E1x.74, kde za x doplňte hodnotu dle typu diabetu (viz rozdělení níže).

Změny v popisících položek		
kód	nový text	původní text
A01.0	Infekce, původce: Salmonella typhi	Infekce, původce: Salmonela typhi
A01.4	Infekce, původce: Salmonella paratyphi NS	Infekce, původce: Salmonela paratyphi NS
B34.1	Infekční onemocnění, původce: Coxsackie NS	Infekční onemocnění, původce: Coxsackie neurčené lokalizace
B34.1	Infekční onemocnění, původce: Echovirus NS	Infekční onemocnění, původce: Echovirus neurčené lokalizace
B87.0	Plazivá myiáza	Plazivá myióza
B87.1	Traumatická myiáza	Traumatická myióza
B87.3	Myiáza hrtanová	Myióza hrtanová
B87.8	Myiáza močových a pohlavních orgánů	Myióza močových a pohlavních orgánů
B87.8	Myiáza střevní	Myióza střevní
D59.5 <i>Nepatří sem:</i>	hemoglobinurie NS (R82.3)	hemoglobinurie (R82.3)
D59.6 <i>Nepatří sem:</i>	hemoglobinurie NS (R82.3)	hemoglobinurie (R82.3)
D61.9	Anemie hypoplastická NS	Anemie hypoplastická
E00.9	Vrozená hypotyreóza z jodové karence NS	Vrozená hypotyreóza z jodové karence
E04.1	Uzel štítné žlázy (cystický) NS	Uzel štítné žlázy (cystický)
E74 <i>Nepatří sem:</i>	hypoglykemie NS (E16.2)	hypoglykemie (E16.2)
G32.0* <i>Nepatří sem:</i>	subakutní kombinovaná degenerace míchy při nedostatku vitamínu B <sub>12</sub> (E53.8+)	subakutní kombinovaná degenerace míchy při nedostatku vitamínu B <sub>12</sub> (E53.8+)
H06.1*	Myiáza očnice (B87.2+)	Myióza očnice (B87.2+)
H90 <i>Nepatří sem:</i>	hluchoněmost NJ (H91.3)	hluchoněmost NS (H91.3)
I47 <i>Nepatří sem:</i>	. sinu (sinusová) NS (R00.0)	. sinu (sinusová) (R00.0)
J00-J06 <i>Nepatří sem:</i>	chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací NS (J44.1)	chronická obstrukční plicní nemoc s akutní exacerbací (J44.1)
N18.9	Difuzní sklerotizující glomerulonefritida NS	Difuzní sklerotizující glomerulonefritida
N95 <i>Nepatří sem:</i>	předčasná menopauza NS (E28.3)	předčasná menopauza (E28.3)
P51.8	Uvolněný podvaz pupečníku NS	Uvolněný podvaz pupečníku

Změny v popisích položek		
kód	nový text	původní text
Q10-Q18 <i>Nepatří sem:</i>	. rtu NJ (Q38.0)	. rtu NS (Q38.0)
Q87.0	. pískající tváře	Píšťalový obličej
R01.1	Systolický šelest NS	Systolický šelest
T80-T88 <i>Nepatří sem:</i>	. postlaminektomický syndrom NJ (M96.1)	. postlaminektomický syndrom (M96.1)
X85-Y09 <i>Patří sem:</i>	poranění způsobená jakýmkoliv prostředkem jinou osobou s úmyslem poranit nebo zabít	poranění způsobená jakýmkoliv prostředkem jinou osobou s úmyslem poranit nebo zabít

Nové popisky položek	
u kódu	text
B34.2 <i>Nepatří sem:</i>	COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1) COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2) SARS (U04.9)
E10-E14	Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako doplňkový kód E1x.74, kde za x doplňte hodnotu dle typu diabetu (viz rozdělení níže).
U04.9 <i>Nepatří sem:</i>	COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1) COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2)
U07.1 <i>Nepatří sem:</i>	koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2) koronavirus jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol (B97.2) SARS (U04.9)
U07.2 <i>Nepatří sem:</i>	COVID–19: . potvrzený laboratorním testem (U07.1) . koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2) . speciální screeningové vyšetření (Z11.5) . podezření vyloučené negativním laboratorním výsledkem (Z03.8)
U58.1	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
U58.1	Bez omezení
U58.2	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
U58.2	Omezení jen při velké zátěži
U58.3	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
U58.3	Omezení i při malé zátěži (námahová dušnost aj.)
U58.4	HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 %
U58.4	Omezení i v klidu, tj. nemocný má dušnost a další příznaky již v klidu
U58.5	HFmrEF ("mid-range") - EF mezi 40 a 49 %
U58.6	HFpEF ("preserved") - EF 50 % a více
U59	Rozdělení převzato z <a href="https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/">https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/</a> .
E10-E14	Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako doplňkový kód U69.74.