

MKN-10

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize

Rozdílový soubor aktualizace 2021

Datum aktualizace: 01. 01. 2021

Následující listy v tomto souboru obsahují popis změn v jednotlivých položkách, provedených při aktualizaci Tabelární části MKN-10 k 01. 01. 2021:

Nově přidané kódy

Změny v názvech kódů

Kódy a názvy položek s ukončenou platností

Nové doplňující texty

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)

Tabulky

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se na nás prosím obraťte na e-mailové adrese: mkn@uzis.cz.

Nově přidané kódy	
Kód	Text
A92.5	Onemocnění virem Zika
B48.5+	Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2*)
G83.6	Faciální paralýza při postižení horního motorického neuronu
G90.5	Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ I
G90.6	Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ II
G90.7	Komplexní regionální bolestivý syndrom, jiný a neurčený typ
G94.3*	Encefalopatie při nemocech zařazených jinde
J98.7	Infekce dýchacích cest nezařazené jinde
K55.3	Angiodysplázie tenkého střeva
K58.1	Syndrom dráždivého tračníku s převažujícím průjmem [IBS–D]
K58.2	Syndrom dráždivého tračníku s převažující zácpou [IBS–C]
K58.3	Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M]
K58.8	Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku
K66.2	Retroperitoneální fibróza
M75.6	Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu
P35.4	Vrozené onemocnění virem Zika
R00.3	Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde
R17.0	Hyperbilirubinemie se zmínkou o žloutence nezařazená jinde
R17.9	Hyperbilirubinemie bez zmínky o žloutence nezařazená jinde
T76	Neurčené účinky vnějších příčin
X47.0	Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích motorů a expozice jeho působení
X47.1	Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení
X47.2	Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení
X47.3	Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení
X47.4	Náhodná otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení
X47.8	Náhodná otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení
X47.9	Náhodná otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení
X67.0	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích motorů a expozice jeho působení
X67.1	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho působení
X67.2	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení
X67.3	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení
X67.4	Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení
X67.8	Úmyslné sebeotrávení jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení

Nově přidané kódy	
Kód	Text
X67.9	Úmyslné sebeotrávení neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení
X88.0	Napadení oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů
X88.1	Napadení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu
X88.2	Napadení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv
X88.3	Napadení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů
X88.4	Napadení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů
X88.8	Napadení jinými určenými plyny a parami
X88.9	Napadení neurčenými plyny a parami

Změny v názvech kódů		
Kód	Nový název	Původní název
A09.0	Infekční průjemové onemocnění NS	Infekční (novorozenecké) průjemové onemocnění NS
G23.1	Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]	Progresivní supranukleární obrna [Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
G23.1	Progresivní supranukleární obrna	Progresivní supranukleární oftalmoplegie
G23.2	Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]	Multisystémová systémová atrofie, typ s převažujícím parkinsonským syndromem [MSA-P]
G23.3	Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]	Multisystémová systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]
G51.0	Lícni obrna	Lícni obrna NS
H54	Poznámka: Pro definování kategorií zrakových vad je za položkou H54.7 uvedena tabulka.	Poznámka: Pro definování kategorií zrakových vad v rámci položky H54 je níže uvedena tabulka.
I43.8*	Tyreotoxická nemoc srdce (E05.9+)	Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc srdce (E05.–+)
I62.0	Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)	Neúrazové subdurální krvácení
J16 <i>Nepatří sem:</i>	pneumocystóza (B59)	pneumocystóza (B48.5)
K50-K52 <i>Nepatří sem:</i>	syndrom dráždivého střeva (K58.–)	syndrom dráždivého tračnicku (K58.–)
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	novorozenecký průjem (neinfekční) NS (P78.3)	novorozenecký průjem:
K58	Syndrom dráždivého střeva	Syndrom dráždivého tračnicku
K58 <i>Patří sem:</i>	dráždivý tračnick	dráždivé střevo
K70-K77 <i>Nepatří sem:</i>	žloutenka NS (R17)	žloutenka NS (R17.0)

Změny v názvech kódů		
Kód	Nový název	Původní název
K72 <i>Patří sem:</i>	. encefalopatie NS	. encefalopatie NS (G94.3*)
L44.4	Dětská papulární akrodermatitida [Giannotiova–Crostiova]	Dětská papulární akrodermatitida [Gianotiova–Crostiova]

Kódy a názvy položek s ukončenou platností	
Kód	Text
B59+	Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
G56.4	Kauzalgie
K58.0	Syndrom dráždivého střeva s průjmem
K58.9	Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
M31.2	Letální granulom střední čáry

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
A52.1	Syfilitická (tabická) artropatie+ (M14.6*)	
A52.1 <i>Nepatří sem:</i>	Charcotova artropatie (G98+)	
A92.5	Zika NS	
A92.5	Horečka způsobená virem Zika	
A92.5	Infekce způsobená virem Zika	
A92.5 <i>Nepatří sem:</i>	vrozené onemocnění virem Zika (P35.4)	
B18	Následující dělení na pátém místě je určeno pro použití s položkami B18.0–B18.1:	
B18	0 Fáze imunotolerance	
B18	9 Jiná a neurčená fáze	
B48.5+	Pneumonie, původce:	
B48.5+	. Pneumocystis carinii	
B48.5+	. Pneumocystis jiroveci	
E05	Tyreoidní (tyreotoxická):	
E05	. nemoc oka+ (H58.8*)	
E05	. nemoc srdce+ (I43.8*)	
G12.2	Kennedyho nemoc	
G51.0	Lícni obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí dolního motorického neuronu [LMN]	
G51.0 <i>Nepatří sem:</i>	lícni obrna způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN] (G83.6)	
G83.6	Lícni obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN]	
G83.6 <i>Nepatří sem:</i>	faciální paralýza způsobená:	
G83.6 <i>Nepatří sem:</i>	. Bellovou obrnou (G51.0)	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
G83.6 <i>Nepatří sem:</i>	. lézí dolního motorického neuronu [LMN] (G51.0)	
G90.5	Reflexní sympatická dystrofie	
G90.6	Kausalgie	
G98	Charcotova artropatie+ (M14.6*)	
H47.0	(Foster-)Kennedyho syndrom	
H58.8*	Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc oka (E05.–+)	
I20.8	Koronární syndrom X	
I47.1	Supraventrikulární extrasystoly	
J06 <i>Nepatří sem:</i>	infekce dýchacích cest NS (J98.7)	
J22 <i>Nepatří sem:</i>	infekce dýchacích cest NS (J98.7)	
J40-J47 <i>Nepatří sem:</i>	infekce dýchacích cest NS (J98.7)	
J45.0	Eozinofilní astma	
J98.7	Infekce dýchacích cest neurčená jako akutní, chronická, dolních nebo horních dýchacích cest	
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	. NS (A09.9)	
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	. infekční (A09.0)	
K52.9 <i>Nepatří sem:</i>	. neinfekční (P78.3)	
K55.2	Angiodysplázie střeva NS	
K56 <i>Nepatří sem:</i>	perinatální střevní neprůchodnost (P75–P76)	
K58.8	Syndrom dráždivého střeva NS	
K66.2	Ormondova nemoc	
M14.6*	Charcotova artropatie:	
M14.6*	. NS (G98+)	
M14.6*	. nesyfilitická (G98+)	
M14.6*	. syfilitická (tabická) (A52.1+)	
M14.6*	Tabická artropatie (A52.1+)	
M25.9	Artropatie NS	
M62.5	Sarkopenie	
M89.0 <i>Nepatří sem:</i>	reflexní sympatická dystrofie (G90.5)	
N13.5	Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní příčiny.	
O24	Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení jakéhokoliv přítomného projevu diabetu.	
O62.2 <i>Nepatří sem:</i>	atonické poporodní krvácení (O72.1)	
P12.2	Subgaleální hematom způsobený poraněním za porodu	
P35.4	Mikrocefalie způsobená vrozeným onemocněním virem Zika	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
P37 <i>Nepatří sem:</i>	. NS (A09.9)	
Q01 <i>Nepatří sem:</i>	získaná encefalokéla (Q93.5)	
Q13.8	Axenfeldův-Riegerův syndrom	
R00.3 <i>Nepatří sem:</i>	srdeční zástava (I46.–)	
R17.0	Žloutenka NS	
R17.9	Hyperbilirubinemie NS	
R57.2	Endotoxický šok	
R95 <i>Patří sem:</i>	náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku do jednoho roku	
R95 <i>Nepatří sem:</i>	náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku jednoho roku a více	
T75.8 <i>Nepatří sem:</i>	neurčené účinky vnějších příčin (T76)	
T76	Tato položka se používá při kódování úmrtnosti k vyznačení neurčených účinků vnějších příčin, přičemž vnější příčinou není myšlen typ poranění.	
T76	Neurčené účinky:	
T76	. napadení neurčenými prostředky	
T76	. úmyslného sebepoškození (sebevraždy) neurčenými prostředky	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	účinek:	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. nepříznivý nezařazený jinde (T78.–)	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. poranění NS (T14.9)	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. jiných vnějších příčin (T75.–)	
T76 <i>Nepatří sem:</i>	. otravy NS (T65.9)	
T78.9 <i>Nepatří sem:</i>	neurčené účinky vnějších příčin (T76)	
X37 <i>Patří sem:</i>	husté sněžení	
X37 <i>Patří sem:</i>	monzun	
X37 <i>Patří sem:</i>	tajfun	
X37 <i>Nepatří sem:</i>	tsunami (X34.1)	
X38 <i>Patří sem:</i>	. způsobená bouří	
X38 <i>Patří sem:</i>	. říční	
X38 <i>Patří sem:</i>	povodňová voda	
X38 <i>Patří sem:</i>	vysoká voda (způsobená povodněmi)	
X38 <i>Nepatří sem:</i>	tsunami (X34.1)	
X47 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře a výparů způsobených hořením a plameny (X00–X09)	
X47.0	Výfukové plyny z:	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
X47.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
X47.0	. plynového motoru	
X47.0	. motorového čerpadla	
X47.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
X47.0 <i>Nepatří sem:</i>	náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu z motorových prostředků při přepravě a expozice jeho působení (V01–V99)	
X47.1	Oxid uhelnatý ve formě:	
X47.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
X47.1	. vodního plynu	
X47.2	Oxid uhelnatý z:	
X47.2	. dřevěného uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
X47.2	. uhlí	
X47.2	. koksu	
X47.2	. petroleje nebo parafínu	
X47.2	. dřeva	
X47.3	Oxid uhelnatý z:	
X47.3	. vysokopečnického (kychtového) plynu	
X47.3	. paliv používaných v průmyslu	
X47.3	. výparů z pece	
X47.8	Helium (nemedicínální) NJ	
X47.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
X47.8	Oxidy dusíku	
X47.8	Oxid siřičitý	
X47.8 <i>Nepatří sem:</i>	helium, medicínální (X44.–)	
X67 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X76.–)	
X67.0	Výfukové plyny z:	
X67.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
X67.0	. plynového motoru	
X67.0	. motorového čerpadla	
X67.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
X67.1	Oxid uhelnatý ve formě:	
X67.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
X67.1	. vodního plynu	
X67.2	Oxid uhelnatý z:	
X67.2	. dřevěného uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
X67.2	. uhlí	
X67.2	. koksu	
X67.2	. petroleje nebo parafínu	
X67.2	. dřeva	
X67.3	Oxid uhelnatý z:	
X67.3	. vysokopečnického (kychtového) plynu	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
X67.3	. paliv používaných v průmyslu	
X67.3	. výparů z pece	
X67.8	Helium (nemedicínální) NJ	
X67.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
X67.8	Oxidy dusíku	
X67.8	Oxid siřičitý	
X67.8 <i>Nepatří sem:</i>	helium, medicínální (X64.–)	
X88 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X97.–)	
X88.0	Výfukové plyny z:	
X88.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
X88.0	. plynového motoru	
X88.0	. motorového čerpadla	
X88.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
X88.1	Oxid uhelnatý z:	
X88.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
X88.1	. vodního plynu	
X88.2	Oxid uhelnatý z:	
X88.2	. dřevěného uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
X88.2	. uhlí	
X88.2	. koksu	
X88.2	. petroleje nebo parafínu	
X88.2	. dřeva	
X88.3	Oxid uhelnatý z:	
X88.3	. vysokopečnického (kychtového) plynu	
X88.3	. paliv používaných v průmyslu	
X88.3	. výparů z pece	
X88.8	Helium (nemedicínální) NJ	
X88.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
X88.8	Oxidy dusíku	
X88.8	Oxid siřičitý	
Y17 <i>Nepatří sem:</i>	oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů, nezjištěného úmyslu (Y26.–)	
Y17.0	Výfukové plyny z:	
Y17.0	. jakéhokoli typu spalovacího motoru	
Y17.0	. plynového motoru	
Y17.0	. motorového čerpadla	
Y17.0	. motorového prostředku, nikoli při přepravě	
Y17.1	Oxid uhelnatý z:	
Y17.1	. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření	
Y17.1	. vodního plynu	
Y17.2	Oxid uhelnatý z:	
Y17.2	. dřevěného uhlí	

Nové doplňující texty		
U kódu	Text	Text společný pro více řádků
Y17.2	. uhlí	v domácím sporáku, přenosném grilu, rožni nebo krbu (volně stojícím)
Y17.2	. koksu	
Y17.2	. petroleje nebo parafínu	
Y17.2	. dřeva	
Y17.3	Oxid uhelnatý z:	
Y17.3	. vysokopečnického (kychtového) plynu	
Y17.3	. paliv používaných v průmyslu	
Y17.3	. výparů z pece	
Y17.8	Helium (nemedicínální) NJ	
Y17.8	Slzotvorný plyn (slzný plyn)	
Y17.8	Oxidy dusíku	
Y17.8	Oxid siřičitý	
Y17.8 <i>Nepatří sem:</i>	helium, medicínální (Y14.–)	
Z22.7 <i>Nepatří sem:</i>	abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky (R76.1)	
U08.9	Poznámka: Tento volitelný kód je používán k zaznamenání dřívější epizody onemocnění COVID–19, potvrzeného nebo pravděpodobného, která ovlivňuje zdravotní stav osoby, u které již toto onemocnění není přítomné. Tento kód by neměl být použit pro primární tabulaci úmrtnosti.	
U09.9	Poznámka: Tento volitelný kód slouží k zaznamenání souvislosti s onemocněním COVID–19. Tento kód by neměl být použit v případech, kdy je onemocnění COVID–19 stále přítomné.	
U10.9	Cytokinová bouře	časově související s onemocněním COVID–19
U10.9	Kawasaki-like syndrom	
U10.9	Dětský zánětlivý multisystémový syndrom [PIMS]	
U10.9	Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí [MIS-C]	
U10.9 <i>Nepatří sem:</i>	mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho] (M30.3)	

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)	
Kód	Text
A52.1	Charcotova artropatie+ (M14.6*)
B59+	Pneumonie, původce:
B59+	. Pneumocystis carinii
B59+	. Pneumocystis jiroveci
E05.9	Tyreotoxická nemoc srdce+ (I43.8*)
J45 <i>Nepatří sem:</i>	eozinofilní astma (J82)
J82	Eozinofilní astma
K29.6 <i>Nepatří sem:</i>	s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0)
K29.6 <i>Nepatří sem:</i>	s chronickou gastritidou spojenou s Helicobacter pylori (K29.5)

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)	
Kód	Text
K56.6 <i>Nepatří sem:</i>	jiná a neurčená střední obstrukce u novorozence klasifikovaná (P76.8, P76.9)
K58.9	Syndrom dráždivého střeva NS
M13.9	Artropatie NS
M14.6*	Charcotova nebo tabická artropatie (A52.1+)
M72.8 <i>Nepatří sem:</i>	. NS (N13.5)
M72.8 <i>Nepatří sem:</i>	. s infekcí (N13.6)
M89.0	Dystrofie reflexně sympatická
M91	[Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly]
P76.8 <i>Nepatří sem:</i>	neprůchodnost střev, klasifikovaná K56.0–K56.5
R57.8	Endotoxický šok
X47 <i>Patří sem:</i>	oxid uhelnatý
X47 <i>Patří sem:</i>	helium (nemedicínální), NJ
X47 <i>Patří sem:</i>	slzotvorný plyn (slzný plyn)
X47 <i>Patří sem:</i>	výfukový motorový plyn (z vozidla)
X47 <i>Patří sem:</i>	oxidy dusíku
X47 <i>Patří sem:</i>	oxid siřičitý
X47 <i>Patří sem:</i>	svítiplyn
X67 <i>Patří sem:</i>	oxid uhelnatý
X67 <i>Patří sem:</i>	helium (nemedicínální), NJ
X67 <i>Patří sem:</i>	slzotvorný plyn (slzný plyn)
X67 <i>Patří sem:</i>	výfukový motorový plyn (z vozidla)
X67 <i>Patří sem:</i>	oxidy dusíku
X67 <i>Patří sem:</i>	oxid siřičitý
X67 <i>Patří sem:</i>	svítiplyn
Y17 <i>Patří sem:</i>	oxid uhelnatý
Y17 <i>Patří sem:</i>	helium (nemedicínální), NJ
Y17 <i>Patří sem:</i>	slzotvorný plyn (slzný plyn)
Y17 <i>Patří sem:</i>	výfukový motorový plyn (z vozidla)
Y17 <i>Patří sem:</i>	oxidy dusíku
Y17 <i>Patří sem:</i>	oxid siřičitý
Y17 <i>Patří sem:</i>	svítiplyn

Za účelem větší srozumitelnosti došlo k drobnějším úpravám tabulky na konci položky H54.

Kategorie zrakové vady	Uváděný rozdíl zrakové ostrosti	
	horší než	stejně nebo lepší než
0 - Mírná nebo žádná zraková vada		6/18 3/10 (0,3) 20/70
1- Středně těžká zraková vada	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2 - Těžká zraková vada	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
3 - Slepota	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60* 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4 - Slepota	1/60* 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)	Vnímání světla
5 - Slepota	Žádné vnímání světla	
9	Nezjištěna nebo nespecifikována	

* Nebo počítání prstů na vzdálenost 1 metru