



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

NC MNK NÁRODNÍ CENTRUM
PRO MEDICÍNSKÉ NOMENKLATURY
A KLASIFIKACE



UNIVERZITA
KARLOVA

Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN-10- CZ) v roce 2021

Dalibor Slovák

Kla si fi Kon

Konference
o klinických
klasifikačních
a terminologických
systémech
a jejich
použití
v českém
zdravotnictví

seminář 9. 11. 2021

Seminář Výstupy projektu NCMNK

KlasifiKon, 9. listopadu 2021

Akce je pořádána v rámci projektu NCMNK - Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.

Přehled změn

Verze platná **od 1. 1. 2022:**

- Nové kódy ke COVID-19
- Specificky české kódy – stádium akutního selhání ledvin, škála NIHSS
- Změny v řazení u chlopní s postižením neurčeného původu
- Další úpravy Tabelární části i Abecedního seznamu



COVID-19

U11 Potřeba imunizace proti COVID-19

. 9 Potřeba imunizace proti COVID-19 NS

Poznámka: Tento kód by neměl být používán pro mezinárodní srovnávání nebo pro primární kódování úmrtnosti. Je určen k nezávaznému použití u osob, nemocných i zdravých, které obdržely zdravotní péči specificky kvůli aplikaci očkovací látky proti COVID-19.

Profylaktické očkování proti COVID-19
Nepatří sem: neprovedená imunizace (Z28.–)

U12 Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID-19

. 9 Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID-19 NS

Poznámka: Tento kód se použije jako kód vnější příčiny (tj. zařadí se jako podpoložka Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky) a k němu se použije kód z jiných kapitol klasifikace pro vyznačení povahy nežádoucího účinku.

Správné podání očkovací látky proti COVID-19 v profylaktickém léčebném použití jako příčina jakéhokoli nežádoucího účinku

V mezinárodní verzi přidány nové kódy pro stavy související s očkováním



Akutní selhání ledvin

- Pouze v české verzi: **akutní selhání ledvin** nově členěno na 5. místě podle stádia AKI:

N17 Akutní selhání ledvin

Patří sem: akutní poškození ledvin

. 0 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou

Tubulární nekróza:

. NS

. akutní

. ledvin

. 01 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI I

. 02 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI II

. 03 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI III

. 09 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno

Týká se položek

- N17.x Akutní selhání ledvin
- O90.4 Poporodní akutní selhání ledvin



Škála NIHSS

- **National Institutes of Health Stroke Scale**
- Standardizované neurologické vyšetření sloužící k popsání deficitu **u pacientů s iktem**
- Specificky české kódy

U53 Závažnost deficitu u cévní mozkové příhody dle NIHSS

Doplňkový kód v rozmezí U53.00–U53.42 použijte u případů hospitalizace v případě, že je znám výsledek NIHSS u pacienta s cévní mozkovou příhodou kódovanou kódy I60.–, I61.– nebo I63.–.

- . 00 NIHSS skóre 0
- . 01 NIHSS skóre 1
- . 02 NIHSS skóre 2
- . 03 NIHSS skóre 3
- . 04 NIHSS skóre 4
- . 05 NIHSS skóre 5
- . 06 NIHSS skóre 6
- . 07 NIHSS skóre 7

Celkem 43 doplňkových kódů (U53.00-U53.42) vykazovaných u pacientů s I60, I61 nebo I63



Onemocnění chlopní

- Revmatická onemocnění chlopní => I05-I09
- Nerevmatická onemocnění chlopní => I35-I37, I39
- **Není-li onemocnění specifikováno jako revmatické/nerevmatické**
 - ⇒ dosud řazeno pod revmatická
 - ⇒ **nově řazena pod nerevmatická**



Úpravy Abecedního seznamu

- Úpravy reflektující změny v Tabelární části
- Nově zařazené termíny, které zde nyní chyběly, ale v praxi se vyskytují, např.
 - Asthma cardiale
 - Grunting u novorozence
 - Hemoragický šok; Popáleninový šok
- Přidání některých častých zkratk (AIM, CHOPN, STEMI)

