



Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Praha 2, Palackého nám. 4
(128 01 Praha 2, P.O.BOX 60)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datovou schránkou: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	PRAHA DNE
5. 11. 2021	UZIS/042767/2021-1	[REDACTED] [REDACTED]	16. 11. 2021

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „ÚZIS ČR“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) posoudil Vaši žádost ze dne 5. 11. 2021 o poskytnutí informací týkajících se následujících informací:

„...Žádám o poskytnu□ specifikace zmíněné ve smlouvě uzavřené 11.10.2021 s ICZ a.s. s číslem smlouvy OBJ 161□2021. Specifikace je pojmenována "Specifikace ZP_JTP_208 na Vypnu□ aplikace IDT" (ZP208_JTP_VYPNUTI-APLIKACEIDT_1v0.doc).“

Vámi požadované přikládáme v příloze.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED] ÚZIS ČR



Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto sdělení lze podat stížnost podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává na ÚZIS ČR a rozhoduje o ní Ministerstvo zdravotnictví. Lhůta pro podání stížnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení.

Změnový požadavek			
Registr/Aplikace	JTP	Ze dne:	27. 11. 2020
Název požadavku (tabulka A7)	Vypnutí aplikace IDT		
Název požadavku (tiket z HelpDesku)	Vypnutí aplikace IDT		

Identifikátor	ZP_JTP_208								
Datum	20. 10. 2020								
Garant správce									
Analytik dodavatele									
Vznik požadavku	Tiket z HD č. 15098								
Popis požadavku (tabulka A7)	Dobrý den, prosíme vypnout aplikaci IDT pro externí žádosti a nahradit možností nahrát podepsané PDF. Externí žádost vygeneruje PDF, uživatel bude podepisovat v Adobe Acrobat Readeru nebo jakékoli jiné aplikaci umožňující podepsat PDF elektronickým podpisem, podepsané PDF nahraje zpět na formuláři pro externí žádosti. Existující komponenta v eREG ověří pravost el. podpisu. Děkuji. [REDACTED]								
Popis požadavku (tiket z HelpDesku)	Dobrý den, prosíme vypnout aplikaci IDT pro externí žádosti a nahradit možností nahrát podepsané PDF. Externí žádost vygeneruje PDF, uživatel bude podepisovat v Adobe Acrobat Readeru nebo jakékoli jiné aplikaci umožňující podepsat PDF elektronickým podpisem, podepsané PDF nahraje zpět na formuláři pro externí žádosti. Existující komponenta v eREG ověří pravost el. podpisu. Děkuji. [REDACTED]								
Analýza dopadu	<p>Realizace požadavku zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na stránkách externích žádostí bude vypnuta komponenta IDT pro podepisování. Na místo komponenty bude pro uživatele zobrazena možnost si PDF stáhnout a elektronicky podepsané PDF opět nahrát do systému. Bude doplněn návod pro elektronické podepisování PDF pomocí programu Adobe Acrobat Reader. Při nahrávání bude umožněno nahrávat pouze elektronicky podepsané PDF dokumenty. Uživatel bude upozorněn, že nejsou přijímány dokumenty naskenované s ručním podpisem, ale je vyžadován elektronický podpis. Pro registry RZPRO a další se komponenta IDT bude dále používat v nezměněné podobě. <p>Realizace s sebou nese tyto odhadované náklady:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dodavatel</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICZ</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopad změny (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uživatelská dokumentace</td> <td>Ano</td> </tr> </tbody> </table>	Dodavatel	Počet MD	ICZ	10	Oblast	Dopad změny (ANO / NE)	Uživatelská dokumentace	Ano
Dodavatel	Počet MD								
ICZ	10								
Oblast	Dopad změny (ANO / NE)								
Uživatelská dokumentace	Ano								

	Systémová dokumentace	Ne						
	Bezpečnostní dokumentace	Ne						
	Programátorská dokumentace	Ne						
	Zdrojové kódy *	Ano						
	JTP **	Ano						
	Ostatní registry eREG **	Ne						
	Vlastnické, užívací právo a standardní software ***	Ne						
	<p>* Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.</p> <p>** V případě, že realizace požadavku ovlivní JTP, CÚD nebo ostatní registry eREG, je třeba v analýze dopadu jasně a detailně specifikovat, jakým způsobem se dopad projeví.</p> <p>*** V případě, že je součástí požadavku změna týkající se těchto oblastí, bude ZP příslušným způsobem doplněno.</p> <p>Testování požadavku proběhne na:</p> <table border="1"> <tr> <td>Prostředí</td> <td>(ANO / NE)</td> </tr> <tr> <td>Testovací</td> <td>Ano</td> </tr> <tr> <td>Produkční</td> <td>Ne</td> </tr> </table>		Prostředí	(ANO / NE)	Testovací	Ano	Produkční	Ne
Prostředí	(ANO / NE)							
Testovací	Ano							
Produkční	Ne							
Případné požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění	Nejsou							
Varianty řešení / doporučená varianta	Existuje jedna varianta řešení							
Priorita	Vysoká							
Napojení na Application Insights	Ano							
Doporučeno radou NZIS dne	16. 9. 2021							
Schváleno poradou vedení ÚZIS dne	21. 9. 2021							
Číslo tiketu dle tabulky A7	15098							
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy ÚZIS, 026-2018 ze dne 21. 3. 2018.							